

**DE**

## **Anleitung für Montage, Betrieb und Wartung**

Schiebetür ST

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Anleitung .....</b>	<b>2</b>
1.1	Symbole.....	2
<b>2</b>	<b>⚠ Sicherheitshinweise.....</b>	<b>2</b>
2.1	Montage .....	2
2.2	Bedienhinweise .....	2
<b>3</b>	<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>3</b>



.....4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus  
unserem Haus entschieden haben.

## 1 Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Bildteil und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den Textteil.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sorgen Sie dafür, dass die Anleitung jederzeit verfügbar und für den Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch das Nichtbeachten der Anleitung oder durch missbräuchliche Nutzung des Produkts.

Für weitere Fragen steht Ihnen der Kundendienst zur Verfügung.


### 1.1 Symbole




wichtiger Hinweis zum Vermeiden von  
Sachschäden



korrekte Anordnung oder Tätigkeit



unzulässige Anordnung oder Tätigkeit




Schließrichtung



Verschraubung fest anziehen



mit geringem Kraftaufwand



kennzeichnet im Bildteil Arbeitsschritte, die  
nacheinander ausgeführt werden müssen

## 2 ⚠ Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Stabilität und Tragfähigkeit des Befestigungsuntergrunds.
- Befolgen Sie bei der Befestigung und Montage die Vorgaben des Produktherstellers. Befolgen Sie die DIN-Vorschriften. Befolgen Sie die EN-Vorschriften, die Vorgaben der Dübelhersteller und Schraubenhersteller.
- Der Umfang und die Größe der beigelegten Schrauben richten sich nach dem Untergrund. Wenn Untergrund und Statik vor Ort es verlangen, wählen Sie alternative Befestigungsmaterialien. Schwere Elemente oder geringe Festigkeit des Untergrunds können zusätzliche Befestigungen erfordern.
- Wenn eine Personen- oder Sachgefährdung durch herabfallende Teile besteht, sichern Sie den Montageort.
- Das Produkt ersetzt keine Absturzsicherungen an Fenstern, Türen oder Brüstungen.
- Anbauten oder Veränderungen an den Insektenschutzprodukten sind verboten. Funktion und Haltbarkeit werden sonst beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schiebetür die Funktion des Fensters oder der Tür (Entwässerung, Schwenkbereich) und den Rollladen (Fahrbereich) nicht behindert.

### 2.1 Montage

#### 2.1.1 ohne Rahmen (A)

siehe Punkt	Hinweise zum Bildteil
<b>a / c</b>	Befestigung am Fenster
<b>b / d</b>	Befestigung in der Laibung

Beiliegende Schrauben:

- Senkkopf Ø 2,9 × 16 mm
- Senkkopf Ø 4,5 × 35 mm
- Senkkopf Ø 4,5 × 70 mm

#### 2.1.2 mit Rahmen (B)

siehe Punkt	Hinweise zum Bildteil
<b>e / g</b>	Befestigung am Fenster
<b>f / h</b>	Befestigung in der Laibung

Beiliegende Schrauben:

- Senkkopf Ø 4,5 × 35 mm
- Senkkopf Ø 4,5 × 50 mm

### 2.2 Bedienhinweise



- Halten Sie sich nicht am Insektenschutzrollo fest. Lehnen Sie weder sich selbst noch Gegenstände an. Befestigen Sie keine Gegenständen am Insektenschutz.
- An scharfkantigen Bauteilen wie Ecken etc. besteht Verletzungsgefahr.

- An beweglichen Teilen besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
- Bei Frost kann der Insektenschutz festfrieren. Vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand. Warten Sie, bis die Nutzung nach dem Abtauen wieder störungsfrei möglich ist.
- Gegenstände oder Verschmutzungen im Führungsbereich der Flügel führen zur Funktionsbeeinträchtigung.
- Das Insektenschutzgitter ist ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe.
- AL-IS Produkte halten stärkere Witterung bis zu einem gewissen Grad stand. Sorgen Sie dafür, dass die Fenster und Türen hinter der Schiebetür geschlossen sind.


ALUKON übernimmt keine Gewährleistung bei unsachgemäßer Handhabung.

### **3 Reinigung und Pflege**



Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, reinigen Sie die Oberflächen in festgelegten Abständen. Entfernen Sie Schmutz und Gegenstände aus den Führungen. Verwenden Sie geeignete Reiniger zum Reinigen der Oberflächen. Reinigen Sie Aluminiumoberflächen mit handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln. Reinigen Sie die Insektengitter mit einem feuchten Tuch.




**A1**





X
≤ 1500
1501 - 2500
> 2500




**a**




**b**






**c**




**d**










**A2**




**1**





**2**

**A3**





**A3**





**c**







**d**





**A4**





**A5**




**A6**




**B1**



**B2**















**1**



**2**



# B3

X		
≤ 1500	2x	
1501-2500	3x	
> 2500	4x	







1



2



**B4**



**B5**



## **Schiebetür ST**

ALUKON KG  
Münchberger Straße 31  
95176 Konradsreuth  
Deutschland