


DE

Anleitung für Montage und Bedienung

Lichtschachtabdeckung LSA

Inhaltsverzeichnis

1	Anleitung.....	2
1.1	Symbole.....	2
2	! Sicherheitshinweise	2
2.1	Sicherheitshinweise zum Betrieb.....	2
3	Montage.....	2
4	Reinigung und Pflege	2
		3

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Haus entschieden haben.

1 Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Bildteil und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im Anschluss an den Textteil.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig. Die Anleitung enthält wichtige Informationen zum Produkt. Beachten und befolgen Sie insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf. Sorgen Sie dafür, dass die Anleitung jederzeit verfügbar und für den Benutzer des Produkts einsehbar ist.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch das Nichtbeachten der Anleitung oder durch missbräuchliche Nutzung des Produkts.

Für weitere Fragen steht Ihnen der Kundendienst zur Verfügung.

1.1 Symbole



wichtiger Hinweis zum Vermeiden von Sachschäden



korrekte Anordnung oder Tätigkeit



Prüfen



kennzeichnet im Bildteil Arbeitsschritte, die nacheinander ausgeführt werden müssen

2 ! Sicherheitshinweise

- Befolgen Sie bei der Befestigung und Montage die Vorgaben des Produktherstellers. Befolgen Sie die DIN-Vorschriften. Befolgen Sie die EN-Vorschriften und die Vorgaben der Schraubenhersteller.
- Anbauen oder Veränderungen an den Insektenschutzprodukten sind verboten. Funktion und Haltbarkeit werden sonst beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Insektenschutzprodukte die Funktion der Fenster bzw. Türen und die Entwässerungsvorrichtungen der Fenster nicht beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass Sie den Insektenschutz nicht beschädigen oder die Funktion beeinträchtigen.

2.1 Sicherheitshinweise zum Betrieb

- Begehen Sie die LSA-Abdeckung nur in Ausnahmefällen. Belasten Sie das Gitter nicht mit spitzen Gegenständen.
- An scharfkantigen Bauteilen wie Ecken und Haken etc. besteht Verletzungsgefahr.

3 Montage

Sie können die LSA-Abdeckung senkrecht oder waagrecht einbauen.


HINWEIS

Das Gitter muss abnehmbar sein zum Reinigen und für Revisionsarbeiten.



4 Reinigung und Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände. Verwenden Sie geeignete Reiniger zum Reinigen der Oberflächen. Reinigen Sie die Aluminiumoberflächen mit handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.





ALUKON



1A





1B




2

a





1




2


b




1



2



3



4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacks-mustereintragung vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

LSA

ALUKON KG
Münchberger Straße 31
95176 Konradsreuth
Deutschland