



ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

AK-FLEX

SYSTEM MONTOWANY NA OKNIE



WWW.ALUKON.COM



AK-FLEX

SYSTEM MONTOWANY NA OKNIE

AK-FLEX – od rolet, przez żaluzje, po tekstylne osłony przeciwsłoneczne ZipTex.

W razie potrzeby system AK-FLEX można wyposażyć w zintegrowaną siatkę ochronną przed insektami. W ramach aranżacji kolorystycznej można wybierać spośród wielu różnych materiałów dekoracyjnych oraz różnorodności kolorów ALUKON.

Inne produkty i nowości znajdziesz na stronie

WWW.ALUKON.COM



WIĘCEJ NIŻ TYLKO SKRZYNKĄ NASADZANA

NASZE SYSTEMY ALUKON MAJĄ ZNACZNIE WIĘCEJ ZALET, NIŻ MOŻE SIĘ WYDAWAĆ



Ochrona przed podglądaniem

Większa prywatność
we własnym domu



Ochrona przeciw insektom

Możliwość zintegrowania z
AK-FLEX, chroni przed uciążliwymi
plagami insektów



Ochrona przed słońcem

Przyjemny klimat w pomieszczeniach
w gorące letnie dni



Energooszczędność

Doskonałe właściwości
termoizolacyjne



Ochrona antywłamaniowa

Dodatkowa bariera dla bezpiec-
zeństwa, odstrasza nieproszonych
gości



Izolacja akustyczna

Zapewnia maksymalną
dźwiękochłonność



Łatwy montaż

Skrzynkę można w prosty sposób zamontować do ramy okna za pomocą profilu adaptacyjnego



Komfortowa obsługa

Wygodne sterowanie za pomocą silnika elektrycznego, napędu korbowego czy też po prostu obsługa taśmą czy linką



Stabilność

Profile z odpornego na korozję aluminium – stabilne, trwałe, niewymagające większej konserwacji i nadające się do recyklingu



Ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych

Połączenie z oknem jest wiatroszczelne nawet bez dodatkowych działań dzięki zatrzaskiwanemu profilowi adaptera – nie jest konieczne mocowanie dodatkowych uszczelnień



Aranżacje elewacji

Pancerze i prowadnice w wielu kolorach



Made in Germany

Trwałe, wysokiej jakości materiały

AK-FLEX

SKRZYNKA NASADZANA



ROLETA W WARIAN-
CIE KLINKIEROWYM



ŻALUZJA W
WARIANCIE KLINKI-
EROWYM



ŻALUZJA



ZIPTEX Z REWIZJĄ
WEWNĄTRZ LUB
NA ZEWNĄTRZ




ROLETY Z REWIZJĄ WEWNĄTRZ LUB
NA ZEWNĄTRZ

WYPEŁNIONA PIAKĄ SKRZYŃKA NASADZANA

NOWE BUDOWNICTWO I RENOWACJE

Wypełniona pianką skrzynka nasadzana AK-FLEX, przeznaczona specjalnie do nowych budynków lub do renowacji z montażem na gotowym oknie, spełnia aktualne wymagania w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej.

System AK-FLEX może być używany we wszystkich rodzajach konstrukcji ściennych i sytuacji montażowych. Uniwersalna skrzynka AK-FLEX sprawdza się bez względu na to, czy zastosowano kompozytowy system do izolacji termicznej, tynk zewnętrzny, elewację klinkierową czy tynkową. Dzięki swojej wszechstronności i możliwości dostosowania wymiarów zewnętrznych do właściwości budynku, nadaje się ona w szczególności do domów prefabrykowanych lub domów o wymaganych ściśle określonych grubościach ścian.



Izolacja akustyczna

Zapewnia maksymalną dźwiękochłonność. W zależności od typu skrzynki można osiągnąć wartości (RW) do 46/47 dB bez dodatkowych działań



Energooszczędność

Dzięki zatrzaszkiwanemu profilowi adaptera możliwe jest wiatroszczelne połączenie z oknem bez dodatkowego uszczelnienia



Aranżacje elewacji


W zależności od wymagań, z pancerzem do rolet, żaluzji lub ZipTex



Ochrona przeciw insektom

Zintegrowana ochrona przed owadami

SZKLANE ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIĘCIEM W POSTACI BARIERKI W AK-FLEX



ŻALUZJA


ROLETA

SZKLANE ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIĘCIEM W

POSTACI BARIERKI W AK-FLEX

Zabezpieczenie przed wypadnięciem firmy ALUKON to nowoczesne i dyskretne rozwiązanie do okien sięgających poziomu podłogi. Zapewnia ono nieograniczony widok na zewnątrz oraz więcej światła dziennego w pomieszczeniach.

Planowanie dokonywane jest bezpośrednio ze skrzynką nasadzaną AK-FLEX. Szyba VSG 16 mm (wg AbP) osadza-na jest w odpornej na zacinający deszcz, wieloczęściowej prowadnicy między oknem a pancerzem rolety lub żaluzji.*



Łatwy i szybki montaż

bepośrednio ze skrzynką nasadzaną AK-FLEX, dzięki czemu nie jest konieczne dodatkowe mocowanie na elewacji



Sprawdzone bezpieczeństwo

Wysokość szyby od 50 do 110 cm i szerokość instalacji do 280 cm; z filigranową osłoną krawędzi szyby

* Dostępny jest certyfikat testu zgodny z normą DIN 18008 do użytku w Niemczech. W pewnych okolicznościach może być konieczna koordynacja z lokalnymi władzami. Zalecamy zasięgnięcie odpowiednich informacji.

OWADY POZOSTAJĄ NA ZEWNĄTRZ

RÓWNIEŻ PRZY OTWARTYCH OKNACH

Ze skrzynką nasadzaną AK-FLEX do rolet lub żaluzji można zintegrować siatkę antyinsektową.

Latem chroni przed uciążliwymi owadami, zimą jest niewidoczna i chowa się w skrzynce.



AK-FLEX

ZINTEGROWANA OSŁONA PRZED OWADAMI

DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU MIESZKANIA

Opcjonalnie siatka chroniąca przed owadami umieszczona jest na wałku sprężynowym i jest zintegrowana w niewidoczny sposób w skrzynce za pancerzem. Dostępna dla skrzynek AK-FLEX z pancerzem do rolet lub żaluzji. Można ją obsługiwać jak roletę, w razie potrzeby ściągnąć w dół i zatrzasnąć za pomocą mechanizmu Easy-Click, a zimą przechowywać w skrzynce, żeby nie była widoczna.

Siatka chroniąca przed owadami jest dostępna w wersji wykonanej z trwałego materiału odpornego na wilgoć w kolorze czarnym lub szarym.



KOMFORTOWA OBSŁUGA

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

Niezależnie od tego, czy założenie silnika jest planowane dla nowej inwestycji, czy też jest przeprowadzane podczas renowacji, nowoczesne silniki radiowe zapewniają pełną funkcjonalność i umożliwiają wygodne sterowanie pojedynczymi żaluzjami lub ich zespołami nawet z kanapy czy biurka.

Dzięki sterownikom automatycznym systemy przeciwsłoneczne i rolety otwierają się i zamykają całkowicie automatycznie – także wtedy, gdy nikogo nie ma w domu.

Sterowanie radiowe

Napędy radiowe z nadajnikami ręcznymi lub programatorami zegarowymi zapewniają dodatkowy komfort



Automatyka

z odpowiednimi napędami może współpracować z osłoną przeciwsłoneczną Smart Home umożliwiającą integrację z istniejącymi systemami sterowania



NAPĘDY SILNIKOWE

WIĘCEJ KOMFORTU DLA UŻYTKOWNIKA





Sterowane silnikiem rolety i osłony przeciwsłoneczne zapewniają dodatkowy komfort.

Dzięki zastosowaniu silników elektrycznych osłony przeciwsłoneczne ALUKON poruszają się cicho i sprawnie za naciśnięciem przycisku lub dzięki w pełni automatycznej obsłudze.


PRZEGLĄD

WARIANTY PANCERZY, LAMEL (LISTEW ŻALUZJI), TKANIN




Rolety zewnętrzne

Profile	M 317 wypełniony pianką profil aluminiowy	KM 317 profil rolet z PCW	M 521 wypełniony pianką profil aluminiowy	KM 521 profil rolet z PCW
				
Specyfikacja techniczna				
Szerokość krycia	37,0 mm	37,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Masa (bez SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
maks. szerokość	290 cm	200 cm	380 cm	280 cm
maks. powierzchnia	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Kolory profili				
	biały	biały	biały	biały
	kość słoniowa	kość słoniowa	kość słoniowa	kość słoniowa
	jasny beżowy	jasny beżowy	jasny beżowy	jasny beżowy
	szary santiago	szary santiago	szary santiago	szary santiago
	jasny szary	jasny szary	jasny szary	jasny szary
	kremowo biały	drewno	kremowo biały	drewno
	światlisto szary		światlisto szary	
	jasny szary		jasny szary	
	srebrny		srebrny	
	szare aluminium		szare aluminium	
	DB 703 lodowa stal		DB 703 lodowa stal	
	bazaltowo szary		antracytowo szary	
	antracytowo szary		kwarcowo szary	
	botonowy szary		głęboka czerń	
	kwarcowo szary		zieleń mchu	
	czarno szary		jasny brąz	
	głęboka czerń		jamajski brąz	
	zieleń mchu		dąb	
	purpurowy		drewno teak	
	bronce			
	ciemny beż			
	jasny brąz			
	dąb			
	złoty dąb			
	drewno teak			

Żaluzja nasadzana

Listwa	F 80 Listwa płaska	CV 80 Listwa z wywinięciem	Z 80 Listwa w kształcie litery „Z” z wywinięciem	LS 80 Listwa światłowodowa
				
Specyfikacja techniczna dla AK-FLEX				
maks. szerokość	500 cm	500 cm	400 cm	400 cm
maks. wysokość	450 cm	300 cm	260 cm	260 cm

Kolory listew

RAL 7016 antracytowo szary *	RAL 7021 czarno szary	RAL 7035 świetlisto szary	RAL 7038 szary agat	RAL 8019 szary brąz	RAL 9005 głęboka czerń mat **
					
RAL 9001 kremowo biały	RAL 9006 białe aluminium *	RAL 9007 szare aluminium *	RAL 9016 biały 9016	DB 703 lodowa stal *	
					

* Kolor dostępny również w wersji matowej

** tylko do Z 80 i LS 80







ZipTex (tylko dla AK-FLEX)

	Warianty tkanin
	Satiné 5500
	SOLTIS® 86
	SOLTIS® 92
	SOLTIS® B92 (tkanina zaciemniająca)



PRZEGLĄD

SKRZYNIA DO NASADZANIA I RENOWACJI

AK-FLEX





Typ skrzyni	Rozmiar podstawowy	Wymiary skrzynki w mm		Wartość U _{sb} (W/m ² K)
		A	B	
AK-FLEX				
 Rewizja wewnętrzna	242	242	250	0,67
	270	270	260	0,58
	300	300	260	0,52
	365	365	260	0,47
 Rewizja zewnętrzna	242	242	250	0,63
	270	270	260	0,53
	300	300	260	0,46
	365	365	260	0,40
 Żaluzja	242	242	250	0,52
	270	270	260	0,44
	300	300	260	0,43
	365	365	260	0,35
AK-FLEX skrzynka klinkierowa				
 Rewizja wewnętrzna	253	253	260	0,65
	283	283	260	0,57
	348	348	260	0,50
 Rewizja zewnętrzna	253	253	260	0,58
	283	283	260	0,49
	348	348	260	0,42
 Żaluzja	253	253	260	0,44
	283	283	260	0,47
	348	348	260	0,37
* w zależności od warunków montażu				

Rodzaje montażu

Warianty
 AK-FLEX – rewizja wewnętrzna
 AK-FLEX – rewizja zewnętrzna

Standardowe folie ochronne na prowadnicach dla systemu AK-FLEX

biały (standard)

Złoty dąb
(Renolit
9.2178.001-116700)Szary antracyt
(Renolit
02.11.71.000041-116700)Szary antracyt gładki
(Renolit
02.11.71.000041-808300)DB 703
(Hornschuch 436-1014)**Inne folie na zamówienie**

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Różnice kolorystyczne są uwarunkowane techniką drukowania.

ALUKON RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW Z ALUMINIUM POWLEKANEGO
PROSZKOWO

Kolekcja kolorów ALUKON RAL

połysk, mat i lakier strukturalny

Wszystkie pozostałe kolory RAL, a także osłony formowane metodą walcowania, elementy prefabrykowane z walcowanymi skrzynkami w kolorze RAL, wszystkie wyciskane profile rolet i gotowe pancerze nie są objęte tą ofertą specjalną. Ceny i opłaty dodatkowe można znaleźć w naszym katalogu lub w naszym cenniku części.

ALUKON Kolory standardowe

szczegółowe dane w
naszych cennikach

Kolekcja kolorów ALUKON RAL






połysk, mat i lakier strukturalny

RAL klasyczne kolory K7

z połyskiem

Kolory specjalne i kolory specyficzne dla producenta

w zależności od dostępności

				
RAL 1015 kość słoniowa	RAL 3004* purpurowy	RAL 3005 winna czerwień	RAL 5011 stalowo niebieski	RAL 6005* zieleń mchu
				
RAL 6009 zieleń jodłowa	RAL 7001 srebrno szary	RAL 7004* signal szary	RAL 7012* bazaltowo szary	RAL 7015 szary tupek
				
RAL 7016* antracytowo szary	RAL 7021 czarno szary	RAL 7022 umbra szary	RAL 7035* świetlisto szary	RAL 7037 szary pył
				
RAL 7038 szary agat	RAL 7039 kwarcowo szary	RAL 8001* ochrowy brąz	RAL 8003* gliniany brąz	RAL 8007 jeleni brąz
				
RAL 8017* czekoladowy brąz	RAL 8019* szary brąz	RAL 8022 czarny brąz	RAL 9001 kremowo biały	RAL 9005 głęboka czerń
				
RAL 9006 białe aluminium	RAL 9007 szare aluminium	RAL 9010 czysta biel	RAL 9016 biały 9016	
				
6768* brązowy mat i lakier strukturalny	DB 703 lodowa stal mat i lakier strukturalny			

* W przypadku powierzchni matowej powłoka wysoce odporna na warunki atmosferyczne

Jakość powierzchni

Wszystkie powierzchnie aluminiowe są trwałe, łatwe do czyszczenia i charakteryzują się dobrą odpornością na światło i warunki atmosferyczne. Wszystkie produkty są lakierowane w nowoczesnym zakładzie lakierniczym ALUKON z zastosowaniem wybranych kolorów i rodzajów powierzchni – Made in Germany.

OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE, ROLETY I SIATKI PRZECIW INSEKTOM ALUKON

WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTY SPOD ZNAKU „MADE IN GERMANY”

ALUKON to jeden z czołowych niemieckich producentów rolet, osłon przeciwsłonecznych i siatek przeciw insektom. Nasza produkcja odbywa się w dwóch zakładach w Konradsreuth w Górnej Frankonii i w szwabskim Haigerloch.

Dzięki dużemu zaangażowaniu i innowacyjności produkty ALUKON są projektowane i produkowane na wymiar z wysokiej jakości, trwałych materiałów, do zastosowania w trakcie modernizacji lub budowy nowych obiektów.

W naszym asortymencie produktów i kolorów znajdziesz odpowiedni produkt do swoich potrzeb i wybierzesz odpowiednie akcesoria dodatkowe dla swoich zastosowań. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z jednego źródła.

Dzięki produktom ALUKON możesz indywidualnie zaaranżować swoją przestrzeń prywatną, klimat w pomieszczeniach i styl oświetlenia.

Inne produkty i nowości znajdziesz na stronie

WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Tel.:** +49 9292 950-0 | **E-mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Tel.:** +49 7474 3914-0 | **E-mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż.
Wszystko od jednego dostawcy.**

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz