

A woman with long, wavy brown hair and a bright smile is looking out of a window. The window frame is visible on the right, and the background outside shows green foliage. The overall tone is bright and positive.

ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY ROLOWANE I BRAMY PODSUFITOWE

A dark blue, textured background with a vertical window frame on the right side, showing a glimpse of greenery outside.

WWW.ALUKON.COM



BRAMY GARAŻOWE ALUKON

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA, BEZPIECZEŃSTWO I IDEALNIE DOPASOWANE WYMIARY

Bramy rolowane i bramy podsufitowe firmy ALUKON od dziesięcioleci są synonimem jakości i niezawodności – „Made in Germany”. Produkty są wykonane z aluminiowych elementów. Wyposażone w najnowocześniejsze napędy i zabezpieczenia bramy nie wymagają wielu czynności serwisowych, w związku z czym inwestycja w nie to pewny interes.

Bramy bez wariantu uchylnego i obrotowego zapewniają więcej wolnej przestrzeni w garażu i przed garażem. Bramy można otwierać bez problemu również wtedy, gdy samochód stoi zaparkowany bezpośrednio przed garażem.

WIĘCEJ PRODUKTÓW I NOWOŚCI POD ADRESEM WWW.ALUKON.COM

WIĘCEJ NIŻ TYLKO BRAMY GARAŻOWE

SYSTEMY ALUKON MAJĄ WIĘCEJ ZALET NIŻ MYŚLISZ



Oszczędność miejsca

montaż albo w skrzynce za nadprożem albo na suficie garażu



Do dużych powierzchni

szerokość do 600 cm przy maks. powierzchni 20 m²



Dokładnie dopasowane wymiary

wszystkie bramy produkujemy zgonie z indywidualnym zamówieniem, pod wymiar



Elementy obsługowe i zabezpieczenia

przycisk lub ręczny nadajnik radiowy, fotokomórka, Technologia radiowa HomeLink



Bezpieczeństwo

z zabezpieczeniem przeciwko unoszeniu się kraty w górę, systemem automatycznego rozpoznawania przeszkód i zabezpieczeniem przed opuszczaniem.



Łatwe w utrzymaniu czystości i bezobsługowe

proste malowanie;
łatwe w czyszczeniu



Stabilność

skrzynka i profile z aluminium odpornego na działanie korozji - stabilne, trwałe, bezobsługowe i podatne na recycling rozwiązanie



Made in Germany

spełniają wymagania określone w unijnych normach dotyczących bezpieczeństwa, badanie typu i certyfikat TÜV

BRAMA ROLOWANA



SKOS 45°

BRAMA ROLOWANA ALUKON

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO GARAŻY Z MIEJSCEM
ZA NADPROŻEM

Bramy rolowane zwijają się do skrzynki, dzięki czemu nie zabierają dużo miejsca. Strop garażu pozostaje wolny i można go odpowiednio zagospodarować.

Bramę można otwierać i zamykać bez problemu również wtedy, gdy bezpośrednio przed garażem stoi zaparkowane auto.



Dodatkowe akcenty

profile z 12 dekorami uniwersalnymi i 2 dekorami imitującymi drewno oraz alternatywnie w kolorach strukturalnych RAL



Wyposażenie dodatkowe

z profilami wentylacyjnymi i okiennymi, z możliwością swobodnej integracji w bramie



Komfortowa obsługa

z nadajnikiem ręcznym lub przełącznikiem w razie potrzeby – także z fotokomórką i awaryjną korbą



Do dużych powierzchni

szerokość do 6 m
przy maks. powierzchni 20 m²

BRAMA

PODSUFITOWA



BRAMY ROLOWANE ALUKON

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO GARAŻY
Z NISKIM STROPEM

Brama podsufitowa ALUKON ze specjalnymi rolkami bieżnymi zapewniającymi spokojną i bezobsługową eksploatację. Minimalne wymiary montażowe, pozwalające umieścić otwartą bramę jedynie 6 cm pod stropem garażu, zapewniają dużą wysokość przejazdową.

W razie potrzeby bramę można otworzyć ręcznie bez dużego nakładu siły, co zapewnia zintegrowany system sprężyn. System jest wyposażony w zintegrowane oświetlenie garażu.



Przemyślane rozwiązania techniczne

specjalne rolki bieżne i poszycie na sprężynach zapewniające swobodę otwierania i zamykania



Komfortowa obsługa

napęd boczny z dwoma ręcznymi nadajnikami radiowymi i zintegrowanym oświetleniem awaryjnym



Wyposażenie dodatkowe

z profilami wentylacyjnymi i okiennymi, z możliwością swobodnej integracji w bramie



Duża brama podsufitowa

szerokość do 363,5 cm
i wysokość do 300 cm

KOMFORTOWA OBSŁUGA

I BEZPIECZEŃSTWO

Bramy ALUKON są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania, jeśli chodzi o napędy i zabezpieczenia. Są proste i komfortowe w obsłudze, dzięki komunikacji radiowej, zapewniając Twojemu pojazdowi najwyższy stopień bezpieczeństwa.



Funkcja awaryjnego zwalniania blokady

w bramach bez dodatkowego wejścia występuje funkcja awaryjnego zwalniania blokady z możliwością obsługi z zewnątrz



Bezpieczeństwo

także z fotokomórkami, jako zabezpieczenie przejazdu oraz zabezpieczenie przed wciągnięciem



OBSŁUGA RADIOWA


WYGODNA I BEZPIECZNA

Bramy podsufitowe i rolowane można obsługiwać wygodnie przy użyciu pilota radiowego z samochodu. Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu oraz zabezpieczeniom każdą bramę można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

PROFILE BRAMOWE

Profile bramowe

Profile bramowe z podwójnymi ściankami z aluminium, wypełnione pianką lub profile tłoczone



STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

W WIELU KOLORACH I WARIANTACH

Profile bramowe, zarówno walcowane, jak i tłoczone, cechują się wysoką stabilnością kształtu i są szczególnie odporne na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne. W razie potrzeby można je wyposażać w profile wentylacyjne lub okienne, które można montować w dowolnym miejscu.



Dodatkowe akcenty

walcowane profile z 12 dekorami uniwersalnymi i 2 dekorami imitującymi drewno oraz profile tłoczone w kolorach strukturalnych RAL.



Stabilność

aluminiowe profile o podwójnych ściankach, odporne na korozję



Łatwe w utrzymaniu czystości i bezobsługowe

proste malowanie, łatwe w czyszczeniu



Made in Germany

spełniają wymagania określone w unijnych normach dotyczących bezpieczeństwa, zostały poddane badanie typu i uzyskały certyfikat TÜV

RÓŻNORODNOŚĆ BRAM ALUKON

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO GARAŻU

Różnorodne opcje designu oraz duży wybór kolorów profili i skrzynek zapewniają maksymalną swobodę w zakresie aranżacji. Zintegrowany system rozpoznawania przeszkód zatrzymuje bramę natychmiast, gdy na jej drodze znajdzie się przedmiot lub osoba.




ZESTAWIENIE

BRAMY ROLOWANE I BRAMY PODSUFITOWE

Zestawienie profili


Profil	M 551	E 55	T 77
	Aluminiowy profil bramy roletowej wypełniony pianką	Tłoczony aluminiowy profil bramy roletowej	Aluminiowy profil bramy roletowej wypełniony pianką
			
Dane techniczne			
Szerokość krycia profili	55,0 mm	55,6 mm	77,0 mm
Waga (bez SL)	5,0 kg/m ²	8,5 kg/m ²	5,0 kg/m ²
maks. szerokość	350 cm	320 cm	600 cm
maks. powierzchnia	8,0 m ²	7,0 m ²	20,0 m ²
Możliwość zastosowania profili			
Brama rolowana	•	•	•
Brama podsuftowa			•
Kolory profili			
	biały	biały	biały
	jasnoszary		jasnoszary
	jasnobeżowy		jasnobeżowy
	biały kremowy		jasna kość słoniowa
	naturalny		biały kremowy
	szary antracyt		naturalny
	złoty dąb		szare aluminium
	teak		szary antracyt
	brązowy aksamitny		zielony mech
	brązowy jamaica		purpurowy
	czarny głęboki		złoty dąb
			teak
			brązowy aksamitny
			brązowy jamaica

Brama rolowana


Kształt skrzynki	Rozmiary skrzynek	Wymiary skrzynek w mm				Dostępne kolory skrzynek					Zastosowanie	
		A	B	C	D	Kolory standardowe					55er Profile	77er Profile
						biały SF	brązowy SF	7038 matt	ALUKON RAL- Kolekcja kolorów	RAL (za dopłatą)		
Brama zwijana												
 skos 45°	230	232	230	162	186	•	•	•	•	•	•	
	254	254	253	176	193	•	•	•	•	•	•	
	300	302	304	213	245	•	•	•	•	•		•
	360	362	364	262	312	•	•	•	•	•		•

Sposoby montażu


Brama rolowana i rolowane kraty



Prawoskrętny
Montaż z tyłu/za otworem




Prawoskrętny
Montaż w obrębie otworu




Lewoskrętny
Montaż przed otworem

Brama podsufitowa

												
	•	•										

Brama podsufitowa



KOLEKCJA KOLORÓW BRAM

30 KOLORÓW RAL I DB 703 W MATOWEJ POWŁOCE LAKIERNICZEJ



RAL 1015
kość słoniowa



RAL 3004*
purpurowy




RAL 3005
winna czerwień



RAL 5011
stalowo niebieski



RAL 6005*
zieleń mchu



RAL 6009
zielony jodłowy



RAL 7001
srebrno-szary




RAL 7004*
szary




RAL 7012*
basaltowo-szary




RAL 7015
szary tupek




RAL 7016*
antracytowo szary



RAL 7021
czarno szary



RAL 7022
umbra szary



RAL 7035*
świetlisto szary



RAL 7037
szary pył



RAL 7038
szary agat




RAL 7039
kwarcowo szary



RAL 8001*
ochrowy brąz



RAL 8003*
gliniany brąz



RAL 8007
jeleni brąz




RAL 8017*
czekoladowy brąz



RAL 8019*
szary brąz



RAL 8022
czarny brąz



RAL 9001
kremowo biały



RAL 9005
głęboka czerń



RAL 9006
białe aluminium



RAL 9007
szary aluminium




RAL 9010
czysta biel



RAL 9016
biały 9016



6768*
brązowy matowy



DB 703
matowy

* wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych

Techniczne zmiany zastrzeżone. Ze względu na druk możliwe są widoczne różnice w odcieniach kolorów.

Wysoka jakość pod względem powierzchni

Wszystkie powierzchnie aluminiowe są trwałe, łatwe do czyszczenia i kompatybilne pod kątem koloru z fasadą. Posiadają bardzo dobrą odporność na światło i warunki atmosferyczne. Nasze produkty są lakierowane w zakładzie głównym w pożądanym kolorach i powierzchniach. Wysoka jakość lakieru - Made in Germany.

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA, ROLETY, OCHRONA PRZECIW OWADOM I BRAMY ALUKON

PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI „MADE IN GERMANY”

ALUKON to wiodący niemiecki producent rolet oraz produktów przeciwsłonecznych i produktów związanych z ochroną przeciwko owadom. Produkcję prowadzimy w dwóch zakładach - w Konradsreuth w Górnej Frankonii oraz w Haigerloch w Szwabii.

Produkty ALUKON są projektowane przez zaangażowany zespół. Nasze innowacyjne produkty są wykonane z wysokiej jakości trwałych materiałów. Są to wyroby „szyte na miarę”, niezależnie od tego, czy wykonujesz remont, czy budujesz nowy obiekt.

Spośród naszych różnorodnych produktów i kolorów, a także z wielu dostępnych elementów wyposażenia dodatkowego można wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Oferujemy Państwu indywidualne rozwiązania od jednego producenta.

Dzięki rozwiązaniom firmy ALUKON można zadbać o prywatność oraz dostosować klimat wnętrza oraz światło do indywidualnych potrzeb.

**Więcej produktów i nowości pod adresem
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż Wszystko od jednego producenta.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz