



ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

VORBAUSYSTEME

VORBAUROLLADEN UND FASSADENINTEGRIERTE LÖSUNGEN



WWW.ALUKON.COM



VORBAUROLLADEN VON ALUKON

FASSADEN KREATIV GESTALTEN

Vorbaurolladen werden vor dem Fenster montiert und sind gleichermaßen für den Neubau sowie zum Nachrüsten bei einer Modernisierung geeignet. Bei der Farbgestaltung können Sie aus der ALUKON Farbvielfalt auswählen.

Ob klassische Rollladenprofile, s_onro®- oder Raffstore-Behänge, für jede Anforderung gibt es die passende Lösung – auf Wunsch auch mit integriertem Insektenschutz. ALUKON Rollladen-Behänge sind aus Aluminium- oder PVC-Profilen und in unterschiedlichen Profilhöhen erhältlich.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**



MEHR ALS NUR SICHTSCHUTZ

ALUKON SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE ALS SIE DENKEN



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Insektenschutz

integrierbar in alle Rollladenkästen, hält lästige Plagegeister fern



Sonnen-/Hitzeschutz

angenehmes Raumklima, auch an heißen Sommertagen



Unwetterschutz

schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden



Einbruchhemmung

eine zusätzliche Barriere für Ihre Sicherheit, schreckt Eindringlinge ab



Schalldämmung

mindert Geräuschbelastung



Energie sparen

unterstützt die Wärmeisolierung, spart Energie- und Heizkosten



Bedienkomfort

komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung



Fassadengestaltung

Rollläden als Teil der lebendigen Fassadengestaltung



Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium



Stabilität

Kasten und Profile aus korrosionsbeständigem Aluminium – stabil, langlebig, wartungsarm und recyclingfähig



Made in Germany

langlebige, hochwertige Materialien

A modern two-story house with a dark grey tiled roof. The upper floor has a balcony with a wooden railing. The ground floor features large glass windows with white horizontal blinds. A yellow circle is overlaid on the lower left of the image, containing text. In the foreground, there is green grass and some blurred foliage.

EIN STÜCK DESIGN

SICHTBARER ODER VERPUTZTER KASTEN

Mit farblich abgestimmten Vorbaurollladen erhält die Fassade das gewisse Extra. Ob farblich Ton in Ton oder bewusst kontrastreich gestaltet, Sie entscheiden über die Optik Ihres Hauses.





SCHUTZ UND KOMFORT

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Rollläden und Sonnenschutzprodukte von ALUKON lassen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. Egal ob Sonnen-, Hitze-, Sicht- oder Insektenschutz – wir haben für alle Lebenslagen und Wohnansprüche die passende Lösung.



VORBAU ROLLADEN



VIERTELRUND



RUND



20° SCHRÄG



45° SCHRÄG



90° GERADE

FORMEN UND FARBEN

ALS GESTALTUNGSELEMENT FÜR IHRE FASSADE

Vorbaurollladenkästen erhalten Sie in einer Vielzahl verschiedenener Formen und Farben durch die die Fassade des Hauses individuell gestaltet werden kann.



Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturoberfläche oder eloxierter Ausführung



Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium erhältlich



Insektenschutz

integrierbar in alle Rollladenkästen



Bedienkomfort

komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung

PUTZTRÄGER

ROLLADEN



PUTZTRÄGER 20°




PUTZTRÄGER 90°

FASSADENINTEGRIERTE LÖSUNG

UNSICHTBAR UND FUNKTIONAL

ALUKON Putzträgerrollladen werden beim Neubau oder einer nachträglichen Außendämmung unsichtbar in der Fassade integriert.



Die unsichtbare Lösung

Putzträgerrollladen integrieren sich fast unsichtbar in die Fassade



Stranggepresst oder rollgeformt

Rollladenkästen aus stranggepresstem oder rollgeformtem Aluminium erhältlich



Insektenschutz

integrierbar in alle Rollladenkästen



Bedienkomfort

komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt-, Schnur- oder Kurbelbedienung

GLASABSTURZ SICHERUNG



20° SCHRÄG ODER
90° GERADE

RUND

20° SCHRÄG

45° SCHRÄG

90° GERADE

GLASABSTURZSICHERUNG

IM VORBAUROLLLADEN INTEGRIERBAR

Die ALUKON Absturzsicherung ist eine moderne, unauffällige Lösung für bodentiefe Fenster. Sie sorgt für uneingeschränkte Durchsicht nach außen und mehr Tageslichteinfall in den Räumen.

Die Planung erfolgt direkt mit dem Vorbau- oder Putzträgerrollladen und kann im Neubau sowie in der Modernisierung eingesetzt werden. Das 16 mm VSG-Glas (lt. AbP) wird in die schlagregendichte, zweiteilige Führungsschiene zwischen Fenster und Rollladen eingesetzt und verdeckt befestigt.



Einfache und schnelle Montage

direkt mit dem Rollladen, dadurch keine zusätzliche Befestigung an der Fassade notwendig



Geprüfte Sicherheit

Glashöhen 50 bis 110 cm und Anlagenbreiten bis 280 cm; mit filigranem Glaskantenschutz

ROLLLADEN

S_ONRO®

BEHANGVARIANTEN

JETZT HABEN SIE DIE WAHL

ALUKON hat für jede Anwendung den passenden Behang. Sie sehen dekorativ und elegant aus und sind je nach Bedarf wärmedämmend, einbruchhemmend oder lichtregulierend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Sicht-, Sonnen-, Hitze- und Unwetterschutz.



RAFFSTOREN



ZIPTEX



INSEKTEN BLEIBEN DRAUßEN

AUCH BEI GEÖFFNETEM FENSTER

In allen ALUKON Vorbau- und Putzträgersystemen ist unser Insektenschutzgitter integrierbar. Im Sommer schützt es vor lästigen Insekten, im Winter verschwindet es unsichtbar und platzsparend im Kasten.

INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

FÜR MEHR WOHNQUALITÄT

Das optionale, auf einer Federwelle angebrachte Insektenschutzgitter ist unsichtbar im Kasten hinter dem Behang integriert.

Es lässt sich wie ein Rollo bedienen, kann bei Bedarf nach unten gezogen und über den Easy-Click-Mechanismus eingerastet werden. Im Winterhalbjahr kann es unsichtbar aufgerollt im Kasten aufbewahrt werden.

Die Insektenschutzgaze ist in stabilem Gewebe in schwarz oder grau erhältlich.



Material:

PVC beschichtetes
Fiberglasgewebe

Eigenschaften:

maschenfest und
formstabil

Farben:

schwarz und grau



KOMFORTABLE BEDIENUNG

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE

Egal ob die Motorisierung beim Neubau geplant oder nachträglich bei einer Modernisierung vorgenommen wird, mit modernen Funkmotoren haben Sie sämtliche Funktionen in der Hand und steuern einzelne Rollläden oder Rollladengruppen bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus.

Mit automatischen Steuerungen öffnen und schließen sich die Rollläden- und Sonnenschutzanlagen ganz automatisch – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Funkbedienung

Funkantriebe mit Handsender oder Zeitschaltuhren bieten zusätzlichen Komfort



Automatisierung

mit passenden Antrieben sind Sonnenschutzanlagen Smart Home fähig und lassen sich in vorhandene Haussteuerungen integrieren



MOTORANTRIEBE

DER KOMFORTGEWINN FÜR SIE

Die Motorisierung von Rollladen- und Sonnenschutzanlagen garantiert zusätzlichen Komfort.


Mit Elektromotoren lassen sich ALUKON Sonnenschutzsysteme leichtgängig und leise ganz einfach per Knopfdruck oder vollautomatisch bedienen.

ROLLADEN PROFILE



Rollladenprofile

sind sowohl aus langlebigem, stabilen Aluminium als auch PVC in verschiedenen Höhen erhältlich. Darüber hinaus stehen auch stranggepresste Aluminiumprofile, die in allen RAL-Farben beschichtet werden können, zur Verfügung.



ELEGANZ AM FENSTER

FASSADEN MIT ROLLLADEN GESTALTEN

Rollladenprofile aus hochwertigem Aluminium verfügen über eine hohe Formstabilität und sind somit besonders widerstandsfähig. Sie sehen dekorativ und elegant aus, sind wärmedämmend sowie einbruchhemmend. Zusätzlich bieten sie Annehmlichkeiten wie Lichtregulierung, Sicht-, Sonnen-, Hitze- und Unwetterschutz.



Sonnen-/Hitzeschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Unwetterschutz

schützt die Fenster vor Hagel- und Sturmschäden



Stabilität

korrosionsbeständige, doppelwandige Aluminiumprofile



Fassadengestaltung

große Auswahl an unterschiedlichen Profilen und Farben



SICHERHEITS ROLLLADEN

ERHÖHTER SCHUTZ

FÜR NEUBAU UND ZUR NACHRÜSTUNG

Der besonders stabile Rollladenbehang aus Hartschaumprofilen in Verbindung mit der verstärkten Sicherheitschlussleiste erhöht die Widerstandsfähigkeit. Durch die stranggepressten Sicherheitsabdeckungen werden die Führungsschienen zusätzlich verstärkt und sorgen damit für erhöhte Einbruchhemmung.



Einbruchhemmung

zusätzlicher Schutz durch verdeckt liegende Befestigungen, verstärkte Schlussleiste und zusätzliche Führungsschienenabdeckung



Stabilität

durch den stranggepressten Rollladenkasten und Aluminiumprofile mit besonders stabilem Hartschaum



Bedienkomfort

Motorbedienung
mit Hochschiebehemmung

SCHRÄG ROLLLADEN

ASYMMETRISCHE ROLLLADEN

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR ALLE SCHRÄGFORMEN

Die optimale Lösung für schräge Fenster an Giebeln oder Gauben. Sie eignen sich für Fensterschrägen von 0,5° bis 45° und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild der Fassade ein. Die Schrägrollladen schließen, wie normale Rollläden, von oben nach unten.

Die Montage ist sowohl in der Laibung als auch auf dem Mauerwerk möglich. Daher ist der Schrägrollladen für Neubau und Altbaumodernisierungen gleichermaßen geeignet. Für den Neubau führen wir eine zusätzliche Einputzvariante mit Putzträgerplatte oder Winkel für bauseitige Wärmedämmung in unserem Programm.



ALUKON System

mit der optional erhältlichen Führungsschienenverbreiterung sind keine aufwendigen Mauerwerksanpassungen notwendig



Sonnen-/Hitzeschutz

Verschattungslösung auch für schräge Fensterformen

S_ONRO®
MIT SICHT NACH AUßEN



TRANSPARENT UND STABIL

MODERNER, KLAR GESTALTETER SICHTSCHUTZ

s_onro®, die perfekte Symbiose aus Rollläden und Sonnenschutz. Moderner, klar gestalteter Sichtschutz bei gleichzeitiger Transparenz.

Ab 20° Sonnenstand lässt s_onro® keine direkte Sonne mehr in den Raum, wobei die Sicht nach außen weiterhin gewährleistet ist. Die Lichtmenge im Raum kann durch Schließen des Behangs bis zur Abdunklung reguliert werden.



Sichtschutz

moderner, klar gestalteter Sichtschutz bei gleichzeitiger Transparenz



Insektenschutz

integrierbar in alle Rollladenkästen, hält lästige Plagegeister fern



Sonnen-/Hitzeschutz

ab 20° Sonnenstand lässt s_onro® keine direkte Sonne mehr in den Raum

TRADI NEO

STURZKASTENSYSYSTEM




KOMPLETTES SYSTEMBAUTEIL

MIT DURCHDACHTEN KOMPONENTEN

TRADI NEO ist ein komplettes selbsttragendes Rollladensystem, welches für Neubau und Renovierung vorhandener Sturzkästen gedacht ist. Es besteht aus Führungsschienen, Welle mit Befestigung, Bedienung und Rollladenbehang aus Aluminium oder PVC.

Das Besondere an diesem System ist die flexible Wellenlagerung, mit der das Universallager in fünf unterschiedlichen Positionen, je nach Kastengröße und benötigter Behanghöhe, fixiert werden kann. Damit wird ein Höchstmaß an Flexibilität mit einem Minimum an Bauteilen erreicht, was den TRADI NEO so einzigartig macht.



Einfache und schnelle Montage

Welle mit Behang und Lager werden im Sturzkasten eingesetzt und auf die Führungsschiene gesteckt



Bedienkomfort

komfortabel per Elektroantrieb oder einfach mit Gurt- oder Kurbelbedienung

VORBAU

RAFFSTORE



LICHTREGULIERUNG

VARIABLER SICHT-, SONNEN- UND HITZESCHUTZ

Ein moderner Sonnen- und Hitzeschutz, der sich ästhetisch in die Fassadengestaltung integriert und gleichzeitig den Wohnraum in behaglichem Licht erstrahlen lässt.

Sie können den Lichteinfall nach Ihren Wünschen regulieren und flexibel anpassen. Auf Wunsch gibt es ALUKON Vorbauraffstoren auch mit integriertem Insektenschutz.



Sichtschutz

mehr Privatsphäre und angenehme Lichtverhältnisse



Fassadengestaltung

flach- oder randgebördelte Aluminiumlamellen in großer Farbvielfalt



Sonnen-/Hitzeschutz

flexible Verschattung durch individuelle Regulierung des Lichteinfalls



Insektenschutz

integrierbar in alle Raffstorekästen

ZIPTEX

TEXTILER SONNENSCHUTZ



DESIGN UND FUNKTION

IN ÜBER 250 TUCHVARIANTEN

Ob Neubau oder Altbaumodernisierung - mit ZipTex-Systemen erhalten Sie einen modernen, vielfältig gestaltbaren Sonnenschutz.

Mit den textilen Behängen entsteht eine besondere Raumatmosphäre bei gleichzeitigem Durchblick nach außen. Die Vielzahl an Tuchausführungen und Montagevarianten bietet die Möglichkeit unterschiedlicher Licht- und Farbgestaltung.



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Sonnen-/Hitzeschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Blendschutz

lichtdurchlässiges Gewebe für blendfreie Raumatmosphäre






Für große Flächen

bis zu 18 m² und einer max. Breite von 600 cm

ÜBERSICHT

ROLLADENPROFILE UND RAFFSTORE-LAMELLEN

Vorbaurollladen / TRADI NEO

Profil	M 317 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KM 317 PVC- Rollladenprofil	MY 442 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	M 521 ausgeschäumtes Aluminiumprofil	KM 521 PVC- Rollladenprofil
					
Technische Daten					
Profildeckbreite	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Gewicht (ohne SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
max. Breite	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
max. Fläche	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²

Profilfarben


weiß	•	•	•**	•	•
weiß 9016			•		
hellelfenbein	•	•	•**	•	•
hellbeige	•	•	•**	•	•
santiagograu	•	•		•	•
hellgrau	•	•	•**	•	•
cremeweiß	•		•**	•	
lichtgrau	•		•	•	
samtgrau	•			•	
naturell	•		•**	•	
graualuminium	•		•	•	
DB 703 eisenglimmer	•		•	•	
schwarz metallic			•		
basaltgrau	•*		•		
anthrazitgrau	•		•	•	
betongrau	•*				
quarzgrau	•		•	•	
schwarzgrau	•*		•*		
tiefschwarz	•		•	•	
stahlblau			•*		
tannengrün			•*		
moosgrün	•			•	
purpurrot	•*Δ				
bronze	•Δ				
dunkelbeige	•Δ				
samtbraun	•		•**	•	
jamaicabraun			•*	•	
eiche	•			•	
golden oak	•		•		
teak	•		•	•	
nussbaum			•		

Δ bei Schrägrollladen nicht möglich!

* Mehrpreispflichtige Farben

** bei Sicherheitsrollladen erhältliche Farben, Ausführung mit Hartschaum

Raffstore

Lamelle	F 80 Flachlamelle	CV 80 gebördelte Lamelle	Z 80 Z-förmige, gebördelte Lamelle	LS 80 Lichtleit- lamelle
				
Technische Daten für Vorbauraffstore				
max. Breite	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
max. Höhe	366 cm	225 cm	200 cm	215 cm

Lamellenfarben

Farbe	F 80	C 80	CV 80	Z 80	LS 80	LS Dark
RAL 9016 verkehrsweiß	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 cremeweiß	•	•	•	•	•	•
RAL 7035 lichtgrau	•	•	•	•	•	•
RAL 7038 achatgrau	•	•	•	•	•	•
RAL 7039 quarzgrau	•	•	•	•	•	•
RAL 9006 weißaluminium	•	•	•	•	•	•
RAL 9007 graualuminium	•	•	•	•	•	•
DB 703 eisenglimmer	•	•	•	•	•	•
RAL 7016 anthrazitgrau	•	•	•	•	•	•
RAL 7021 schwarzgrau	•	•	•	•	•	•
RAL 8019 graubraun	•	•	•	•	•	•
RAL 9005 tiefschwarz	•	•	•	•	•	•
ähnlt. C34 dunkelbronce	•	•	•	•	•	•








ZipTex

	Behangvariante		 zum Tuchratgeber
	min. Breite: 64 cm	Satiné 5500	
	max. Breite: 600 cm	SOLTIS® 86	
	max. Höhe: 600 cm	SOLTIS® 92	
	max. Fläche: 18 m²	SOLTIS® B92 (Verdunkelungsstoff)	

ÜBERSICHT

VORBAUKÄSTEN UND PUTZTRÄGERKÄSTEN








Vorbau- und Putzträgerkästen rollgeformt

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				Verfügbare Kastenfarben												
		A	B	C	D	Standardfarben												RAL (Mehrpreis)
						weiß 9016 matt (Standard)	cremeweiß	silber*	achatsgrau	quarzgrau	anthrazitgrau	nougatbraun*	braun SF*	golden oak (Mehrpreis)	DB 703*			
Vorbaukästen																		
 20° schräg	100	102	102	88	63	•					•		•				•	
	125	127	127	108	88	•		•	•		•	•	•				•	
	138	139	139	117	99	•		•	•		•	•	•			•	•	
	150	153	153	129	113	•		•	•		•	•	•			•	•	
	165	168	168	145	128	•		•	•		•	•	•			•	•	
	180	184	184	156	143	•		•	•		•	•	•			•	•	
	205	210	210	179	170	•		•	•		•	•	•			•	•	
 45° schräg	125	127	127	96	88	•		•	•		•		•				•	
	138	139	139	103	104	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	116	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	126	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	168	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	230	232	230	162	186	•			•								•	
254	254	253	176	208	•			•				•				•		
 90° gerade	100	102	102	102	65												•	
	125	127	127	127	86	•											•	
	138	139	139	139	101	•											•	
	150	153	153	153	112	•											•	
	165	168	168	168	127	•											•	
	180	184	184	184	142	•											•	
	205	209	209	209	172	•											•	
 rund	138	141	118	78	148	•		•			•		•				•	
	150	152	131	84	160	•	•	•			•		•				•	
	165	169	143	92	176	•	•	•			•		•				•	
	180	183	156	99	191	•	•	•			•		•				•	
	205	210	179	113	219	•	•	•			•		•				•	
 viertelrund	138	139	139	70	101	•		•			•		•				•	
	150	153	153	76	115	•		•		•	•		•				•	
	165	169	169	87	130	•		•		•	•		•				•	
	180	184	184	92	145	•		•		•	•		•				•	
	205	209	209	106	166	•		•		•	•		•				•	
Putzträgerkästen																		
 20° schräg	125	127	127	108	86	•							•				•	
	138	139	139	117	99	•							•	•			•	
	150	153	153	129	112	•							•	•			•	
	165	168	168	145	126	•							•	•			•	
	180	184	184	156	144	•							•	•			•	
	205	210	210	176	164	•							•				•	
 90° gerade	125	127	127	91		•							•				•	
	138	139	139	105		•							•	•			•	
	150	153	153	105		•							•	•			•	
	165	168	168	130		•							•	•			•	
	180	184	184	143		•							•	•			•	

* Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtton.








Integrierter Insektenschutz in allen Kastengrößen von 138 - 205 (Viertelrundkasten 150 - 205) möglich.

Vorbau- und Putzträgerkasten stranggepresst

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				Verfügbare Kastenfarben					
						Standardfarben			ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)	
		A	B	C	D	weiß 9016 matt (Standard)	silber elox	braun SF*			
Vorbaukästen											
 20° schräg, Revision vorn	100	102	102	88	60	•	•	•	•	•	
	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	111	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	141	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	170	•	•	•	•	•	
 20° schräg, Revision unten	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	126	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	164	•	•	•	•	•	
 45° schräg	138	139	139	103	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	114	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	140	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	169	•	•	•	•	•	
 90° gerade	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	
 rund	138	141	123	78	148	•	•	•	•	•	
	150	152	133	84	160	•	•	•	•	•	
	165	169	146	92	176	•	•	•	•	•	
	180	183	158	99	191	•	•	•	•	•	
	205	210	183	113	219	•	•	•	•	•	
Putzträgerkästen											
 20° schräg	125	127	127	111	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	120	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	132	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	148	129	•	•	•	•	•	
	180	184	184	159	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	171	164	•	•	•	•	•	
 90° gerade	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	

* Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtton.
Integrierter Insektenschutz in allen Kastengrößen von 138-205 möglich.

Montagearten

Varianten	
	
Linksroller Montage in der Laibung	
	
Linksroller Montage auf der Fassade	
	
Linksroller Montage als Putzträger	
	
Rechtsroller Montage in der Laibung	

ALUKON FARBVIELFALT

FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen in RAL, alle stranggepressten Rollladenprofile, Tore und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen. Die entsprechenden Preise und Zuschläge entnehmen Sie bitte unserem Katalog bzw. unserer Elementpreisliste.

ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben in
unseren Preislisten

www RAL-Farbkollektion




in glänzender, matter und
Strukturlackbeschichtung

RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit

				
RAL 1015* hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
				
RAL 6009* tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
				
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021* schwarzgrau	RAL 7022* umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
				
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039* quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehmbraun	RAL 8007* rehbraun
				
RAL 8017* schokoladenbraun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbraun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005* tiefschwarz
				
RAL 9006* weißaluminium	RAL 9007* graualuminium	RAL 9010* reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
				
6768* braun matt und struktur	DB 703 eisenglimmer matt und struktur			

* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet – Made in Germany.

ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz