



ALUKON

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz



TEXTILER SONNENSCHUTZ FÜR FASSADEN

ZIPTEx-F UND ZIPTEx-FE



WWW.ALUKON.COM

ALUKON
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

ZIPTEx-F UND ZIPTEx-FE VON ALUKON

NACHHALTIGER UND MODERNER SONNENSCHUTZ

Textiler Sonnenschutz von ALUKON ist besonders umweltfreundlich, da die Aluminiumteile aus recyceltem, stranggepresstem Aluminium mit 70% weniger CO₂-Emission produziert werden. Modern und zugleich langlebig in Material und Design sind die Sonnenschutzanlagen schnell montiert und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild des Gebäudes ein.

Die textilen Behänge sind UV-beständig, wasser- und schmutzabweisend und damit wetterfest. Aufgrund dieser Eigenschaften bilden ZipTex-Anlagen ein langlebige und wartungsarme Sonnenschutzsystem auch an großen Fensterflächen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**



MEHR ALS NUR SONNENSCHUTZ

ALUKON SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE, ALS SIE DENKEN



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



Für alle Fassadengrößen

unbegrenzte Aneinanderreihung von Elementen möglich



Blendschutz

lichtdurchlässiges Gewebe für blendfreie Raumatmosphäre



Unauffällige, filigrane Lösung

50 mm Führungsschienen



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



Ressourcenschonend

70% geringerer CO₂ Ausstoß bei der Produktion der Aluminiumteile



Pflegeleicht und wartungsarm

durch wasser- und schmutzabweisende Behänge



Smart Building

steuerbar über Gebäudeautomation



Stranggepresst und langlebig

ALUKON Aluminiumkästen sind besonders robust und langlebig und bestechen durch große Formvielfalt



Insektenschutz-Funktion

bei geschlossenem ZipTex-Behang



Fassadengestaltung

große Auswahl an unterschiedlichen Geweben und Farben



Made in Germany

langlebige, hochwertige Materialien



70%
CO₂
Reduktion
in den Aluminiumteilen

EINSATZVARIANTEN



ZIPTEX-F FÜR PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN UND ZIPTEX-FE ZUR MONTAGE AN FENSTERN

Textiler Sonnenschutz, der sich harmonisch in die Fassade integriert. Langlebige Materialien und technisch durchdachte Detaillösungen zeichnen ZipTex-F und ZipTex-FE aus.

Aluminiumteile werden mit 70 % weniger CO₂-Ausstoß produziert und sind in einer großen Auswahl an RAL-Farben aus der ALUKON Farbvielfalt in matt, glänzend oder Struktur erhältlich.

ZipTex-F für Pfosten-Riegel-Fassaden

- spezielle Führungsschienen für eine unauffällige Montage auf den Fassadenpfosten
- filigraner volleinziehbarer Fallstab lässt das System in eingefahrenem Zustand vollständig verschwinden
- unbegrenzte Aneinanderreihung von Elementen möglich



ZipTex-FE für Montage an Fenstern

- modifiziertes System für Fenster
- filigraner volleinziehbarer Fallstab
- 50 mm Doppelführungsschiene zwischen Element Kombinationen für harmonische Optik an großen Fensterflächen

ZIPTEX-F FÜR PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN



*20° SCHRÄG
REVISION VORN*



*90° GERADE
REVISION VORN*



*90° GERADE
REVISION UNTEN*



zum Produkt

ZIPTEx-F

FÜR PFOSTEN-RIEGEL-FASSADEN

Moderner und funktionaler Sonnenschutz – speziell für Pfosten-Riegel-Fassaden konzipiert. Er fügt sich harmonisch in die Architektur ein und sorgt für eine gleichmäßige Optik an großen Fassadenkonstruktionen.

Dank des Befestigungsprofils, das direkt auf die Stehbolzen montiert wird, lässt sich ZipTex-F einfach und schnell installieren.



Unauffällige, filigrane Lösung

für Pfosten-Riegel-Fassaden
angepasste Führungsschienen



Für alle Fassadenlängen

unbegrenzte Aneinanderreihung
von Elementen möglich



Smart Building

steuerbar über Gebäudeautomation



Ressourcenschonend

70% geringerer CO₂-Ausstoß bei der
Produktion der Aluminiumteile

ZIPTEX-FE

ZUR MONTAGE AN FENSTERN



20° SCHRÄG
REVISION VORN



90° GERADE
REVISION VORN



90° GERADE
REVISION UNTEN

ZIPTEx-FE

DIE FILIGRANE LÖSUNG FÜR FENSTER

Die hochwertige Optik wird durch die besonders filigrane Führungsschiene in einer Breite von 34 mm, einer speziellen Doppelführungsschiene mit nur 50 mm Breite und den, bei geöffnetem Behang, komplett in den Kasten eingezogenen Fallstab erreicht.



Unauffällige, filigrane Lösung

mit 34 mm Führungsschienen,
50 mm Doppelführungsschienen
und komplett einziehbarem Fallstab



Stabile seitliche Führung

am Gewebe angebrachte Reißverschluss-
führung fixiert den Behang in der
Zip-Führung



Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender,
matter und Strukturlackbeschichtung
oder eloxierter Ausführung



Ressourcenschonend

70% geringerer CO₂-Ausstoß bei der
Produktion der Aluminiumteile

SATINÉ 5500

PVC-UMMANTELTE
GLASFASERFÄDEN

TWILIGHT PEARL 297

PVC-FREIES POLYESTER

SOLTIS® 86 / 92

POLYESTER-GEWEBE

NATÜRLICH TRANSPARENT

SPIEL VON LICHT UND SCHATTEN, ABGESTIMMT AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Mit textilem Sonnenschutz von ALUKON ist nahezu alles möglich. Von lichtdurchlässigem Gewebe über ein- oder mehrfarbige Behangvarianten bis hin zum Verdunkelungsstoff finden Sie alles. Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus den Stoffarten Satiné 5500, twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 92 und B92. Selbst Verdunkelungsanlagen lassen sich mit den speziellen Verdunkelungsstoffen (SOLTIS® B92) realisieren.

Auch nachts wird je nach Tuchvariante die Sicht von außen nach innen reduziert oder ganz verhindert. Alle ZipTex-Systeme bieten im geschlossenen Zustand einen guten Schutz gegen Insekten.

Sie können frei aus der ALUKON Tuchvielfalt wählen. Dabei gilt zu beachten, dass dunkle Gewebe, im Gegensatz zu hellen Geweben, besser vor Sonneneinstrahlung bzw. Blendung schützen, die Lichtverhältnisse im Raum aber auch stärker abdämpfen.



Sichtschutz

mehr Privatsphäre im
eigenen Zuhause



Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch
an heißen Sommertagen



Blendschutz

lichtdurchlässiges Gewebe für
blendfreie Raumatmosfera



Pflegeleicht und wartungsarm

durch wasser- und schmutz-
abweisende Behänge

SATINÉ 5500

TWILIGHT PEARL 297

SOLTIS® 86

SOLTIS® 92

VERDUNKELUNGS-
STOFFE SOLTIS® B92



**ÜBER 150
TUCHVARIANTEN**
ZUR FARBGESTALTUNG



zum Tuchratgeber

AUTOMATION VON SONNENSCHUTZANLAGEN

FÜR MEHR ENERGIEEFFIZIENZ UND KOMFORT

Moderne Gebäude müssen energieeffizient, komfortabel und sicher sein. Mit der intelligenten Einbindung von Sonnenschutzanlagen in die Gebäude- und Raumautomation können sie diese Anforderungen erfüllen.

Ob nach Tageszeit oder Wetter, mit einer intelligenten Automatisierung der Fassadensteuerung von ZipTex-Anlagen kann man den Energieverbrauch deutlich senken und das Raumklima verbessern. Durch rechtzeitige, automatisch gesteuerte Beschattung lässt sich der Energieaufwand für Raumkühlung reduzieren und die automatische Anlagenöffnung spart unnötige Beleuchtung durch verlängerte Nutzung des Tageslichts.

DESIGN MIT FUNKTION

KOMFORTABLE BEDIENUNG




ZIPTEx-F und ZIPTEx-FE-Anlagen sind grundsätzlich motorisiert und standardmäßig per Schalter zu bedienen.

Zusätzlichen Komfort bieten optional erhältliche Funkantriebe mit Handsender oder Zeitschaltuhr.


ÜBERSICHT

KÄSTEN UND MONTAGEARTEN FÜR ZIPTEX-F UND ZIPTEX-FE



Stranggepresste ZIPTEX-F- und ZIPTEX-FE-Kästen

Kastenform	Kastengröße	Kastenmaße in mm				verfügbare Kastenfarben		
		A	B	C	D	Standard	ALUKON RAL-Farbkollektion	RAL (Mehrpreis)
Vorbaukästen								
 <p>20° schräg – Revision vorn</p>	125	127	127	108	85	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	
 <p>90° gerade – Revision vorn</p>	125	127	127	127	85	•	•	
	138	139	139	139	90	•	•	
 <p>90° gerade – Revision unten</p>	125	127	127	127	85	•	•	
	138*	139	139	139	90	•	•	

Einzelteile ZipTex-F Führungsschiene



Montagemöglichkeiten



ALUKON FARBVIELFALT

FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

Sämtliche anderen RAL-Farben sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen. Die entsprechenden Preise und Zuschläge entnehmen Sie bitte unserem Katalog bzw. unserer Elementpreisliste.

ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben in unseren Preislisten

ALUKON RAL-Farbkollektion


in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit

				
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 3004* purpurrot	RAL 3005 weinrot	RAL 5011 stahlblau	RAL 6005* moosgrün
				
RAL 6009 tannengrün	RAL 7001 silbergrau	RAL 7004* signalgrau	RAL 7012* basaltgrau	RAL 7015 schiefergrau
				
RAL 7016* anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7022 umbragrau	RAL 7035* lichtgrau	RAL 7037 staubgrau
				
RAL 7038 achatgrau	RAL 7039 quarzgrau	RAL 8001* ockerbraun	RAL 8003* lehm Braun	RAL 8007 rehbraun
				
RAL 8017* schokoladenbraun	RAL 8019* graubraun	RAL 8022 schwarzbraun	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9005 tiefschwarz
				
RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 grau-aluminium	RAL 9010 reinweiß	RAL 9016 verkehrsweiß	
		* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung		
6768* braun matt und struktur	DB 703 eisenglimmer matt und struktur			

Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.

ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz