



ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

PŘEDOKENNÍ SYSTÉMY

PŘEDOKENNÍ ROLETY A ŘEŠENÍ INTEGROVANÁ DO FASÁDY



WWW.ALUKON.COM



PŘEDOKENNÍ ROLETY ALUKON

PRO KREATIVNÍ NÁVRHY FASÁD

Předokenní rolety jsou montovány před okna a jsou vhodné stejnou měrou jak pro novostavby, tak i pro dodatečné osazení v rámci modernizace stavby. Barevné provedení si můžete vybrat z široké palety barev firmy ALUKON.

Ať už se jedná o klasické roletové pancíře, závěsy s_onro® nebo žaluzie, pro každý požadavek je k dispozici vhodné řešení – na přání i s integrovanou ochranou proti hmyzu. Roletové závěsy ALUKON jsou dodávány v provedení z hliníkových nebo PVC lamel s různou výškou.

**Další výroby a novinky naleznete na adrese
WWW.ALUKON.COM**



VÍCE NEŽ JEN OCHRANA SOUKROMÍ

SYSTÉMY ALUKON POSKYTÚJÍ VÍCE VÝHOD, NEŽ SI MYSLÍTE



Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí ve vlastním domově



Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech roletových schránek, zabraňuje přístupu obtížného hmyzu



Ochrana proti slunci

příjemnější klima v místnostech, i v horkých letních dnech



Ochrana proti povětrnostním vlivům

chrání okna před poškozením kroupami a bouří



Ochrana proti vloupání

doplňková bariéra pro Vaši bezpečnost, odráží zloděje



Protihluková izolace

snížení zatížení hlukem



Úspora energie

posílení tepelné izolace,
úspora nákladů na topení
a elektrickou energii



Návrh fasád

rolety jako prvek oživující
vzhled fasády



Stabilita

schránky a profily z korozivzdorného
hliníku – stabilní, s dlouhou životností,
bezúdržbové a recyklovatelné



Komfortní obsluha

komfortní ovládání elektrickým
pohonem nebo jednoduché
popruhem, šňůrou nebo klikou



Protlačované nebo válcované

roletové schránky z protlačovaných
nebo válcovaných hliníkových dílů



Made in Germany

trvanlivé, kvalitní materiály

A modern two-story house with a dark grey tiled roof. The upper floor has a balcony with a light-colored wooden railing. The ground floor features large windows covered with white horizontal blinds. A wooden deck and a potted plant are visible in the foreground. A large yellow circle is overlaid on the lower left, containing text.

NĚCO MÁLO K DESIGNU

VIDITELNÉ NEBO ZAOMÍTANÉ SCHRÁNKY

Prostřednictvím barevně sladěných předokenních rolet získá fasáda na atraktivitě. Jste to Vy, kdo rozhoduje o vzhledu Vašeho domu, ať už se jedná o tón v tónu nebo cílené vytvoření kontrastů.





OCHRANA A POHODLÍ

PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY

Rolety a výrobky ochrany proti slunci od společnosti ALUKON je možné přizpůsobit individuálním potřebám.

Nezáleží na tom, zda jde o ochranu proti slunci, protipohledovou clonu nebo ochranu proti hmyzu – pro všechny životní podmínky a nároky na bydlení máme to správné řešení.



PŘEDOKENNÍ ROLETY



ČTVRTKULATÉ



ZAOBLENÉ



ÚKOS 20°



ÚKOS 45°



BEZ ÚKOSU 90°

TVARY A BARVY

JAKO PRVEK DOTVÁŘEJÍCÍ VAŠI FASÁDU

Schránky předokenních rolet jsou dodávány v různých tvarech a barvách, jejichž prostřednictvím je možné individualizovat vzhled fasády domu.



Zvýraznění

k dostání ve všech barvách RAL
s lesklým, matným a strukturovaným
povrchem nebo v eloxovaném provedení



Protlačované nebo válcované

Jsou dodávány roletové schránky
z protlačovaných nebo válcovaných
hliníkových dílů



Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech
roletových schránek



Komfortní ovládání

Komfortní elektrický pohon a nebo
ovládání páskem, šňůrou a nebo klikou

PODOMÍTKOVÉ ROLETY



ÚKOS 20°



BEZ ÚKOSU 90°

ŘEŠENÍ INTEGROVANÉ DO FASÁDY

NEVIDITELNÉ A FUNKČNÍ

Rolety ALUKON pod omítku je možné neviditelně integrovat do fasády u novostaveb nebo při provádění dodatečného venkovního zateplení.



Neviditelné řešení

Schránky rolet s omítaným krytem jsou na fasádě téměř neviditelné.

Protlačované nebo válcované

Jsou dodávány roletové schránky z protlačovaných nebo válcovaných hliníkových dílů



Ochrana proti hmyzu


možnost integrace do všech roletových schránek



Komfortní ovládání

Komfortní elektrický pohon a nebo ovládání páskem, šňůrou a nebo klikou

SKLENĚNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ



NOSIČE OMÍTKY 20° KULATÁ

20° ŠIKMÁ

45° ŠIKMÁ

90° ROVNÁ

A JAKO

NOSIČ OMÍTKY 90°


ŠIKMÝ

SKLENĚNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ

ZABUDOVATELNÁ DO PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE

Zábrana proti vypadnutí ALUKON je moderní, nenápadné řešení pro francouzská okna. Poskytuje nerušený výhled ven a víc denního světla v místnostech.

Plánování probíhá přímo s předokenními žaluziemi nebo roletami pro vestavbu do omítky. Zábrany lze použít u novostaveb i v případě modernizace. Sklo VSG o tloušťce 16 mm (podle AbP) se nasadí a skrytě upevní do dvoudílné vodící lišty odolné proti dešti mezi okny a roletami.*



Snadná a rychlá montáž

přímo s roletami, tudíž
není nutné další upevnění na
fasádě



Ověřená bezpečnost

Výška skla 50 až 110 cm
a šířka zařízení až 280 cm;
s elegantní ochranou skleněných hran

*Certifikáty podle DIN 18008 pro použití v Německu jsou k dispozici. Podle místních předpisů může být nutný souhlas odpovědných úřadů. Doporučujeme Vám se informovat na patřičných místech.

ROLETY



S_ONRO®



VARIANTY ZÁVĚSŮ

NYNÍ SI MŮŽETE VYBRAT

ALUKON má pro každé použití vhodný závěs. Mají dekorativní a elegantní vzhled a mohou plnit podle potřeby funkci tepelné izolace, ochrany proti vloupání nebo regulace světla. Kromě toho s sebou přinášejí pohodu ve formě ochrany soukromí a ochrany proti slunci a povětrnostním vlivům.



ŽALUZIE



ZIPTEX



HMYZ ZŮSTÁVÁ VENKU

I PŘI OTEVŘENÉM OKNĚ

Do všech předokenních systémů a systémů pod omítku ALUKON je možno integrovat naši ochrannou síť proti hmyzu. V létě Vás bude chránit před nepříjemným hmyzem, v zimě je neviditelně a prostorově úsporně ukrytá ve schránce.

INTEGROVANÁ OCHRANA PROTI HMYZU

PRO VYŠŠÍ KVALITU BYDLENÍ

Volitelná, na hřídeli s pružinami navinutá ochranná síť proti hmyzu je neviditelně integrována do schránky za vlastní závěs.

Je možné ji ovládat stejně jako roletu, v případě potřeby je možné ji stáhnout dolů a zajistit mechanismem Easy-Click. V zimním období zůstává neviditelně stočená ve schránce. Ochranná síť proti hmyzu je dodávána v provedení ze stabilní tkaniny v černé nebo šedé barvě.



KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

VHODNÉ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Nezáleží na tom, zda chcete použít motorový pohon u novostavby nebo ho instalovat dodatečně při modernizaci domu, moderní bezdrátově ovládané motory jsou vybavené všemi potřebnými funkcemi, a Vy tak můžete ovládat jednotlivé rolety nebo jejich skupiny pohodlně z křesla nebo od psacího stolu.

Při použití automatického řízení se pak rolety a další zastiňující prvky otevírají a zavírají zcela automaticky – i tehdy, když nejste doma.

Bezdrátové ovládání

Bezdrátově ovládané pohony s dálkovým ovladačem nebo spínacími hodinami nabízí další zvýšení komfortu.



Automatizace

při použití vhodných pohonů splňují zastiňující zařízení požadavky Smart Home a je možné je integrovat do stávajícího řídicího systému domu.



MOTOROVÉ POHONY

KOMFORT PRO VÁS

Motorizace roletových a ostatních zastiňujících zařízení dále zvyšuje Váš komfort.


Při použití elektromotorů je možné ovládat zastiňující systémy ALUKON – snadno a tiše – stlačením tlačítka nebo plně automaticky.

ROLETOVÉ LAMELY



Roletové lamely

jsou dodávány z trvanlivého stabilního
hliníku nebo PVC v různých výškách.
Kromě toho je možné použít i protlačované
hliníkové profily, které mohou být lakované
ve všech odstínech RAL.



ELEGANCE NA OKNĚ

ROLETY JAKO DOTVÁŘEJÍCÍ PRVEK FASÁD

Profily rolet z kvalitního hliníku se vyznačují vysokou tvarovou stálostí, a proto jsou zvláště odolné. Vypadají dekorativně a elegantně, zajišťují tepelnou izolaci i ochranu proti vloupání. Vedle toho poskytují výhody ve formě regulace světla, ochrany soukromí, ochrany proti slunečnímu záření i povětrnostním vlivům.



Ochrana proti slunci

příjemnější klima v místnostech
i v horkých letních dnech



Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí
ve vlastním domově



Ochrana proti povětrnostním vlivům

chrání okno před poškozením
kroupami nebo bouří



Stabilita

korozivzdorné hliníkové
profily s dvojitými stěnami



Vzhled fasády

velký výběr různých
lamel a barev





BEZPEČNOSTNÍ ROLETY

ZVÝŠENÁ OCHRANA

PRO NOVOSTAVBY I PRO DODATEČNOU INSTALACI

Zvláště stabilní roletový závěs z lamel vypěněných tvrdou pěnou ve spojení se zesílenou ukončovací lištou zvyšuje odolnost domu proti vloupání. Vodicí lišty jsou chráněné protlačovanými bezpečnostními kryty, a zajišťují tak vyšší ochranu proti vloupání.



Ochrana proti vloupání

zvýšená ochrana díky skrytým upevňovacím prvkům, zesílené ukončovací liště a doplňkovým krytům vodicích lišt



Stabilita

díky protlačovaným roletovým schránkám a hliníkovým profilům vypěněným zvláště stabilní tvrdou pěnou



Komfortní obsluha

motorické ovládání s pojistkou proti zvednutí

S_ONRO®



TRANSPARENTNÍ A STABILNÍ

MODERNÍ ŘEŠENÍ OCHRANY PŘED
NEŽÁDOUCÍMI POHLEDY

s_onro®, perfektní symbióza rolety a ochrany proti slunečnímu záření. Moderní řešení ochrany před nežádoucími pohledy při současném zachování transparentnosti.

Pokud je slunce výše než 20° nad obzorem, nepropouští již s_onro® do místnosti žádné přímé sluneční světlo, přitom je ale stále zachován výhled do venkovního prostředí. Množství světla v místnosti je možné regulovat zavíráním závěsu – až do úplného zatemnění.



Ochrana před nežádoucími pohledy

moderní, čisté řešení ochrany před nežádoucími pohledy při současném zachování transparentnosti



Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech roletových schránek, zabraňuje v přístupu nepříjemnému hmyzu



Ochrana proti slunci

Pokud je slunce výše než 20° nad obzorem, nepropouští již s_onro® do místnosti žádné přímé sluneční světlo.

TRADI NEO

ROLETA BEZ SCHRÁNKY

Pohled zvenčí




KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÝ DÍL

S PROMYŠLENÝMI KOMPONENTY

TRADI NEO je kompletní samonosný roletový systém, který je určen pro novostavby a renovace stávajících nadokenních roletových schránek. Skládá se z vodicích lišt, hřídele s upevněním, ovládání a roletového závěsu/pancíře z hliníku nebo PVC.

Zvláštností tohoto systému je flexibilní uložení hřídele, pomocí kterého lze upevnit univerzální ložisko v pěti různých polohách, v závislosti na velikosti balu. Tím je dosaženo maximální flexibility s minimálním počtem komponentů, díky čemuž je systém TRADI NEO tak jedinečný.



Snadná a rychlá montáž

Hřídel se závěsem a bočními díly se vloží do místa pro roletu a nasadí se na vodicí lištu



Snadná obsluha

pohodlně elektrickým pohonem nebo jednoduše pomocí popruhu nebo kliky

PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE



REGULACE SVĚTLA

VARIABILNÍ OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍMI
POHLEDY A SLUNCEM

Moderní ochrana proti slunečnímu záření, kterou je možné esteticky začlenit do fasády a která současně umožňuje příjemné osvětlení místností denním světlem.

Průchod světla můžete regulovat podle přání a flexibilně ho měnit. Na přání jsou venkovní žaluzie ALUKON dodávány i s integrovanou ochranou proti hmyzu.



Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí a příjemné
světelné podmínky



Vzhled fasády

ploché nebo prohnuté hliníkové lamely
v mnoha barevných odstínech



Ochrana proti slunci

flexibilní zastínění prostřednictvím
individuální regulace průchodu světla



Ochrana proti hmyzu

možnost integrace do všech
žaluziových schránek

ZIPTEX

TEXTILNÍ OCHRANA PROTI SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ



DESIGN A FUNKCE

S VÍCE NEŽ 250 VARIANTAMI TKANIN

Ať se jedná o novostavby nebo rekonstruované objekty – v systému ZipTex získáte moderní ochranu proti slunečnímu záření umožňující realizaci řady vzhledových variant.

Textilní závěsy vytváří v místnostech příjemné prostředí a zároveň umožňují i výhled ven. Množství variant ve vztahu k použité textilií a způsobu montáže umožňuje realizovat mnoho barevně a opticky odlišných řešení.



Ochrana před nežádoucími pohledy

větší soukromí
ve vlastním domově



Ochrana proti slunci

příjemnější klima v místnostech
i v horkých letních dnech



Ochrana proti oslnění

tkanina propouštějící světlo, ale
zabraňující oslnění slunečním světlem



Pro velké plochy

až do 18 m² a max.
šířky 600 cm

PŘEHLED

ROLETOVÉ A ŽALUZIOVÉ LAMELY

Předokenní rolety

Lamely	M 317 vypěněná hliníková lamela	KM 317 roletová lamela z PVC	MY 442 vypěněná hliníková lamela	M 521 vypěněná hliníková lamela	KM 521 roletová lamela z PVC
Technické údaje					
Krycí výška	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Hmotnost (bez SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
Max. šířka	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
Max. plocha	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Barvy profilu					
	bílá	bílá	bílá**	bílá	bílá
	světlá slonová kost	světlá slonová kost	bílá 9016	světlá slonová kost	světlá slonová kost
	světle béžová	světle béžová	světlá slonová kost**	světle béžová	světle béžová
	santiago šedá	santiago šedá	světle béžová**	santiago šedá	santiago šedá
	světle šedá	světle šedá	světle šedá**	světle šedá	světle šedá
	krémová	dřevo	krémová	krémová	dřevo
	světle šedá		světle šedá	světle šedá	
	sametově šedá		přírodní**	sametově šedá	
	přírodní		šedý hliník	přírodní	
	šedý hliník		DB 703 železná slída	šedý hliník	
	DB 703 železná slída		černá metalická	DB 703 železná slída	
	čedičová šedá		čedičová šedá	antracitová šedá	
	antracitová šedá		antracitová šedá	křemenná šedá	
	betón. šedá		křemenná šedá	černo-šedá	
	křemenná šedá		černo-šedá	mechově zelená	
	černo-šedá		hlubinná černá	sametově hnědá	
	hlubinná černá		ocelová modrá	jamaica hnědá	
	mechově zelená		jedlová zelená	dub	
	purpurová červená*		sametově hnědá**	teak	
	bronzová*		jamaica hnědá		
	tmavě béžová*		zlatý dub		
	sametově hnědá		teak		
	dub		ořech		
	zlatý dub				
	teak				


* U šikmých rolet není možné!

** barvy dostupné u bezpečnostních rolet, provedení s tvrdou pěnou

Venkovní žaluzie

Lamely	F 80 plochá lamela	CV 80 lemovaná lamela	Z 80 ve tvaru Z, lemovaná lamela	LS 80 světlovodná lamela
				
Technické údaje pro předokenní žaluzie				
Max. šířka	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
Max. výška	366 cm	225 cm	200 cm	215 cm

Barvy lamel

RAL 7016 antracitová šedá*	RAL 7021 černošedá	RAL 7035 světle šedá	RAL 7038 achátová šedá	RAL 8019 šedohnědá	RAL 9005 hlubín. černá matná**
					
RAL 9001 krémová	RAL 9006 bílý hliník*	RAL 9007 šedý hliník*	RAL 9016 dopravní bílá	DB 703 železná slída*	
					








* Barva je dostupná i v matném provedení

** pouze pro Z 80 a LS 80

PŘEHLED

PŘEDOKENNÍ SCHRÁNKY A SCHRÁNKY POD OMÍTKU





Předokenní a podomítkové válcované schránky

Tvar schránky	Velikost schránky	Rozměry schránky v mm				Dostupné barvy schránek											
		A	B	C	D	Standardní barvy										RAL (příplatek)	
						bílá 9016 matná (standard)	krémová	stříbrná*	achátová šedá	krémenná šedá	antracitová šedá	nugátově hnědá*	hnědá SF*	zlatý dub (příplatek)	DB 703*		
Předokenní schránky																	
 20° šikmá	100	102	102	88	63	•						•		•			
	125	127	127	108	88	•		•	•			•	•	•			
	138	139	139	117	99	•		•	•			•	•	•		•	•
	150	153	153	129	113	•		•	•			•	•	•		•	•
	165	168	168	145	128	•		•	•			•	•	•		•	•
	180	184	184	156	143	•		•	•			•	•	•		•	•
	205	210	210	179	170	•		•	•			•	•	•		•	•
 45° šikmá	125	127	127	96	88	•		•	•			•		•			•
	138	139	139	103	104	•		•	•			•	•	•	•	•	•
	150	153	153	112	116	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	165	169	169	121	126	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	145	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	205	209	209	151	168	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	230	232	230	162	186								•				
254	254	253	176	208				•					•			•	
 90° přímá	100	102	102	102	65												•
	125	127	127	127	86	•											•
	138	139	139	139	101	•											•
	150	153	153	153	112	•											•
	165	168	168	168	127	•											•
	180	184	184	184	142	•											•
	205	209	209	209	172	•											•
 kulatá	138	141	118	78	148	•		•				•		•			•
	150	152	131	84	160	•	•	•				•		•			•
	165	169	143	92	176	•	•	•				•		•			•
	180	183	156	99	191	•	•	•				•		•			•
	205	210	179	113	219	•	•	•				•		•			•
 čtvrťkulatá	138	139	139	70	101	•		•				•		•	•		•
	150	153	153	76	115	•		•			•	•		•			•
	165	169	169	87	130	•		•			•	•		•	•		•
	180	184	184	92	145	•		•			•	•		•			•
	205	209	209	106	166	•		•			•	•		•	•		•
Podomítkové schránky																	
 20° šikmá	125	127	127	108	86	•								•			•
	138	139	139	117	99	•								•	•		•
	150	153	153	129	112	•								•	•		•
	165	168	168	145	126	•								•	•		•
	180	184	184	156	144	•								•	•		•
	205	210	210	176	164	•								•			•
 90° přímá	125	127	127	91		•								•			•
	138	139	139	105		•								•	•		•
	150	153	153	105		•								•	•		•
	165	168	168	130		•								•	•		•
	180	184	184	143		•								•	•		•

* Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtton.





Integrierter Insektenschutz in allen Kastengrößen von 138 - 205 (Viertelrundkasten 150 - 205) möglich.

Předokenní a podomítkové protlačované schránky

Tvar schránky	Velikost schránky	Rozměry schránky v mm				Dostupné barvy schránek					
		A	B	C	D	Standardní barvy			Barevná kolekce ALUKON RAL	RAL (příplatek)	
						bílá 9016 matná (standard)	stříbrný elox	hnědá SF+			
Vorbaukästen											
 20° šikmá, revize vpředu	100	102	102	88	60	•	•	•	•	•	
	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	111	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	141	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	170	•	•	•	•	•	
 20° šikmá, revize dole	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	126	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	164	•	•	•	•	•	
 45° šikmá	138	139	139	103	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	114	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	140	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	169	•	•	•	•	•	
 90° přímá	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	
 kulatá	138	141	123	78	148	•	•	•	•	•	
	150	152	133	84	160	•	•	•	•	•	
	165	169	146	92	176	•	•	•	•	•	
	180	183	158	99	191	•	•	•	•	•	
	205	210	183	113	219	•	•	•	•	•	
Podomítkové schránky											
 20° šikmá	125	127	127	111	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	120	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	132	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	148	129	•	•	•	•	•	
	180	184	184	159	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	171	164	•	•	•	•	•	
 90° přímá	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	

* Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtton.
Integrierter Insektenschutz in allen Kastengrößen von 138 - 205 möglich.

Typy montáže

Varianty	
	
Levotočivá. Montáž do ostění.	
	
Levotočivá. Montáž na fasádu.	
	
Levotočivá. Montáž jako nosič omítky.	
	
Pravotočivá. Montáž do ostění.	

PALETA BAREV ALUKON

PRO VŠECHNY HLINÍK. PRODUKTY LAKOVANÉ PRÁŠKOVÝMI BARVAMI

ALUKON kolekce RAL-barev

s lesklým, matným a struktur. povrchem

Tato zvláštní nabídka se vztahuje jen na níže uvedené RAL- barvy. Nevztahuje se na válcované díly schránek, protlačované roletové lamely a hotové rolet. pancíře. Ceny a příplatky najdete v našem aktuálním ceníku metráže a nebo ceníku finálních produktů.

ALUKON Standardní barvy

podrobné údaje
v našich cenících

Barevná kolekce ALUKON RAL

v lesklém, matném a
strukturovaném laku

RAL klasické barvy K7

s lesklým povrchem

Zvláštní barvy a specifické barvy výrobce

podle dostupnosti



RAL 1015
světlá slonová kost



RAL 3004*
purpurová červená



RAL 3005
vínová červená



RAL 5011
ocelová modrá



RAL 6005*
mechová zelená



RAL 6009
jedlová zelená



RAL 7001
stříbrno šedá




RAL 7004*
signální šedá



RAL 7012*
čedičová šedá



RAL 7015
břidlicová šedá



RAL 7016*
antracitová šedá



RAL 7021
černošedá



RAL 7022
stínová šedá



RAL 7035*
světle šedá



RAL 7037
prachová šedá



RAL 7038
achátová šedá



RAL 7039
křemenná šedá



RAL 8001*
okrová hnědá



RAL 8003*
antuková hnědá



RAL 8007
světle žlutohnědá




RAL 8017*
čokoládová hnědá



RAL 8019*
šedo hnědá



RAL 8022
černohnědá



RAL 9001
krémová




RAL 9005
hlubín. černá




RAL 9006
bílý hliník



RAL 9007
šedý hliník




RAL 9010
čistě bílá



RAL 9016
dopravní bílá



6768*
hnědá
matná a strukturovaná



DB 703
železná slída matná
a strukturovaná

* u matného povrchu s vysokou odolností proti
povětrnostním vlivům

Povrchová úprava

Všechny hliníkové povrchy jsou odolné, snadno se čistí a jsou vhodné pro fasády - s dobrou odolností proti světlu a povětrnostním vlivům. Všechny produkty jsou lakovány velmi moderní práškovou lakovnou, barvami a s povrchovou variantou na přání – Made in Germany.

ALUKON – OCHRANA PROTI SLUNCI, ROLETY A OCHRANA PROTI HMYZU

KVALITNÍ VÝROBKY MADE IN GERMANY

ALUKON je jedním z předních německých výrobců rolet a zařízení na ochranu proti slunečnímu záření a hmyzu. Vyrábíme ve dvou závodech v hornofranském Konradsreuthu a švábském Haigerlochu.

Výrobky ALUKON jsou vyvíjeny s vysokou angažovaností a inovační silou, a poté jsou na míru vyráběny z kvalitních, trvanlivých materiálů bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu nebo modernizaci objektu.

Najděte si mezi našimi výrobky a paletě barev to, co se hodí pro Vaše potřeby, a vyberte si z mnoha volitelných doplňků. Nabízíme Vám individuální komplexní řešení od jednoho dodavatele.

Pomocí výrobků ALUKON si můžete samostatně upravit ochranu soukromí, klima a světelné podmínky v místnosti.

**Další výroby a novinky naleznete na adrese
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Poradenství, projektování, prodej a montáž. Vše z jedné ruky.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz