

A close-up portrait of a woman with long, straight brown hair, smiling warmly at the camera. She is wearing a small, sparkling butterfly-shaped earring and a delicate necklace. The background consists of horizontal slats, likely from a window blind, with soft light filtering through.

ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

VOORBOUWSYSTEMEN

VOORBOUWROLLUIKEN EN IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE
OPLOSSINGEN

WWW.ALUKON.COM

A close-up, slightly blurred view of a dark-colored slatted window blind, showing the texture and spacing of the slats.



VOORBOUW ROLLUIKEN VAN ALUKON

GEEF DE GEVEL CREATIEF VORM

Voorbouwrolluiken worden voor het raam gemonteerd en zijn geschikt voor montage bij nieuwbouw en als upgrade van bestaande woningen. Daarbij kan men voor het uiterlijk kiezen uit een veelvoud aan kleuren die ALUKON te bieden heeft.

Of het nu gaat om klassieke rolluiksystemen, s_onro® of Buitenza-luezie-systemen, er is een passende oplossing voor ieder vraagstuk - naar wens ook leverbaar met een geïntegreerde insectenwering. ALUKON rolluiken worden gemaakt van aluminium PVC profielen en zijn in verschillende lamelhoogtes verkrijgbaar.

**Meer producten en noviteiten vindt u op
WWW.ALUKON.COM**



MEER DAN ALLEEN PRIVACY VERHOGENDE

ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT



Bescherming tegen inkijk

meer privacy in de privésfeer



Insectenwering

volledig geïntegreerd in alle rolluik omkastingen, houdt deze hor lastige insecten buiten



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat, ook op hete zomerdagen



Bescherming tegen weersinvloeden

beschermt de ramen en kozijnen tegen hagel- en stormschade



Inbraakvertraging

een extra barrière in dienst van uw veiligheid, schrikt inbrekers af



Geluidsdemping

vermindert de toetreding van geluid van buitenaf



Energiebesparing

draagt bij aan warmte-isolatie en spaart energie- en stookkosten



Bedieningsgemak

comfortabel met elektrische bediening of handmatig met band-, koord- of draaistangbediening



Gevelverfraaiing

rolluiken als onderdeel van een levendige gevelverfraaiing



Made in Germany

staat garant voor hoogwaardige materialen met een lange levensduur



Stabiliteit

omkastingen en profielen uit corrosiebestendig aluminium - stabiel, met een lange levensduur, onderhoudsarm en recyclebaar

A modern two-story house with a dark grey tiled roof. The upper floor has a balcony with a light-colored wooden railing. The ground floor features large windows with white horizontal blinds. A yellow circle is overlaid on the lower left of the image, containing text. In the foreground, there is a wooden deck and a large potted plant.

EEN DESIGNSTUK

ZICHTBARE OF AFGESTUCTE OMKASTING

Met kleur gecoördineerde rolluiken krijgt de gevel net dat stukje extra uitstraling. Of u nu kiest voor Ton sur Ton of juist hele contrastrijke kleuren, u bepaalt de uitstraling van uw huis.





BESCHERMING EN COMFORT

VOOR DE HOOGSTE EISEN

Rolluiken en zonweringsproducten van ALUKON kunnen worden aangepast aan uw individuele behoeften.

Bescherming tegen de zon, inkijk of insecten – wij hebben voor alle situaties en woonwensen de passende oplossing.



VOORBOUW ROLLUIKEN



KWARTROND



ROND



20° AFGESCHUIND



45° AFGESCHUIND



90° VIERKANT

VORMEN EN KLEUREN

OM UW GEVEL GESTALTE TE GEVEN

Voorbouwrolluiken zijn in een veelvoud aan vormen en kleuren te verkrijgen, waarmee de gevel van het huis individueel vormgegeven kan worden.



Accenten aanbrengen

verkrijgbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurafwerking of in geëloxeerde uitvoering



Geëxtrudeerd of gerolvormd

rolluikomkastingen zijn zowel in geëxtrudeerde als in gerolvormde varianten verkrijgbaar



Eenvoudige revisie

het van buitenaf te openen revisiedeksel garandeert een snelle en nette manier van uitvoeren van service- en reparatiewerkzaamheden



Insectenwering

onze insectenwering kan in alle rolluikomkastingen geïntegreerd worden

INBOUW ROLLUIKEN



OVERSTUCBARE
OMKASTING 20°



OVERSTUCBARE
OMKASTING 90°

IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN

ONZICHTBAAR EN FUNCTIONEEL

ALUKON overstucbare rolluikomkastingen worden bij nieuwbouw of bij inbouw achteraf onzichtbaar in de gevel geïntegreerd.



De onzichtbare oplossing

overstucbare rolluikomkastingen laten zich bijna onzichtbaar in de gevel integreren

Geëxtrudeerd of gerolvormd

rolluikomkastingen zijn zowel in geëxtrudeerde als in gerolvormde varianten verkrijgbaar



Eenvoudige revisie

het van buitenaf te openen revisiedeksel garandeert een snelle en nette manier van uitvoeren van service- en reparatiewerkzaamheden



Insectenwering

onze insectenwering kan in alle rolluikomkastingen geïntegreerd worden

GLAZEN VALBEVEILIGING



OVERSTUCBARE
OMKASTING
20° EN 90°

ROND

20° AFGESCHUIND

45° AFGESCHUIND

90° VIERKANT

GLAZEN VALBEVEILIGING

TE INTEGREREN IN OPBOUWROLLUIK

De ALUKON valbeveiliging is een moderne, onopvallende oplossing voor ramen die tot de vloer reiken. Het systeem biedt onbeperkt zicht naar buiten en zorgt voor meer inval van daglicht in de kamers.

De montage wordt direct meegepland met die van de opbouw- of stucrolluiken. Het systeem kan zowel in nieuwbouw als bij renovaties worden toegepast. Het 16 mm VSG-glas (conform AbP) wordt in de slagregendichte, tweedelige geleider tussen raam en rolluik geplaatst en onzichtbaar bevestigd.



Eenvoudige en snelle montage

direct met het rolluik, daardoor
geen extra bevestiging aan
de gevel nodig



Geteste veiligheid

Glashoogte 50 tot 110 cm
en montagebreedte tot 280 cm;
met elegante afwerking van de kanten

* Testcertificaat volgens DIN 18008 voor gebruik in Duitsland is beschikbaar. Onder bepaalde omstandigheden kan coördinatie met de lokale autoriteiten nodig zijn. We raden u aan om u hierover te informeren.

ROLLUIKEN

S_ONRO®

LAMEL- EN DOEKVARIANTEN

NU HEEFT U DE KEUZE

ALUKON heeft voor iedere toepassing de geschikte lamel of het geschikte doek. Ze zien er allemaal decoratief en elegant uit en zijn naar behoefte warmte isolerend, inbraakvertragend of licht regulerend. Verder bieden zij voordelen als verhoging van privacy en bescherming tegen zon- en weersinvloeden.



BUITENJALOEZIEËN



ZIPTEX



INSECTEN BLIJVEN BUITEN

OOK BIJ OPENSTAANDE RAMEN

In alle ALUKON voorbouw- en overstucbare omkastingen is ons horrengaas integreerbaar. 's Zomers biedt dit bescherming tegen lastige insecten, 's winters verdwijnt horrengaas onzichtbaar en ruimtebesparend in de omkasting.

GEÏNTEGREERDE INSECTENWERING

VOOR MEER KWALITEIT IN WONEN

Het optionele, op een veerrol gemonteerde horrengaas bevindt zich onzichtbaar gemonteerd achter het pantser of het doek.

De hor laat zich net zoals een rolgordijn bedienen en kan wanneer nodig naar beneden getrokken worden, waarna het middels het Easy-Click-Mechanisme vastgezet wordt. In de wintermaanden bevindt de hor zich onzichtbaar, in opgerolde toestand in de omkasting.

Het horrengaas is een stabiel weefsel en verkrijgbaar in de kleuren zwart en grijs.



COMFORTABELE BEDIENING

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE

Het maakt niet uit of de motorisering al gekozen werd bij de nieuwbouw of achteraf gedaan wordt bij het moderniseren van de woning, met moderne, afstandsbediende motoren heeft u meerdere functies in de hand en stuurt u rolluiken individueel of per groep aan, vanuit uw luie stoel of vanachter uw bureau.

Met automatische besturingen gaan de rolluiken en zonweringen volledig automatisch open en dicht - ook wanneer u niet thuis bent.

Afstandsbediening

afstandsbediening middels handzender of tijdschakelklok biedt extra comfort.



Automatisering

voorzien van de juiste aandrijving zijn zonweringen geschikt voor Smart Home toepassingen en kunnen zij in bestaande huisautomatiseringssystemen geïntegreerd worden. Met de juiste accessoires kunt u uw producten tevens bedienen en programmeren met uw smartphone of tablet.



GEMOTORISEERDE AANDRIJVING

UW WINST AAN COMFORT

Het motoriseren van rolluiken en zonweringen
garandeert extra comfort.

Met elektromotoren kunnen ALUKON zonwering-
systemen gemakkelijk en geruisloos met een druk
op de knop of volautomatisch bediend worden.

ROLLUIK LAMELLEN



Rolluik lamellen

worden gemaakt van aluminium met een lange levensduur of van PVC, in verschillende dekbreedtes. Verder zijn er geëxtrudeerde, aluminium lamellen verkrijgbaar, die in alle RAL-kleuren gepoedercoat kunnen worden.



ELEGANT VOOR HET RAAM

GEVELS VORMGEVEN MET ROLLUIKEN

Rolluik lamellen gemaakt van hoogwaardig aluminium beschikken over een grote vormvastheid en zijn daardoor zeer degelijk. Ze zien er decoratief en elegant uit, zijn warmte werend en inbraak vertragend. Daarnaast bieden zij de mogelijkheid om licht te reguleren, werken ze privacy verhogend en bieden ze bescherming tegen zonlicht en weersinvloeden.



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat, ook op hete zomerdagen



Bescherming tegen inkijk

meer privacy in de privésfeer



Bescherming tegen weersinvloeden

beschermt de ramen en kozijnen tegen hagel- en stormschade



Stabiliteit

lamellen uit corrosiebestendig dubbelwandig aluminium



Gevelverfraaiing

grote keuze uit verschillende lameltypen en -kleuren





VEILIGHEIDS ROLLUIKEN

VERHOOGDE BEVEILIGING

VOOR NIEUWBOUW EN BESTAANDE WONINGEN

De bijzonder stabiele lamel met hard geschuimde kern, gecombineerd met de versterkte beveiligingsonderlijst verhoogt de weerstand tegen doorbuigen. De geëxtrudeerde beveiligingsafdekking op de geleiders zorgt voor extra veiligheid en extra inbraakbestendigheid.



Inbraakvertraging

extra bescherming door de uit het zicht gepositioneerde bevestiging, de versterkte beveiligingsonderlijst en de optionele geleiderafdekking.



Bedieningscomfort

motorbediening met optilbeveiliging



Stabiliteit

door de geëxtrudeerde rolluikomkasting en de aluminium lamellen met hard geschuimde kern

S_ONRO®



TRANSPARANT EN STABIEL

MODERN, RANK VORMGEGEVEN EN PRIVACY
VERHOGENDE

s_onro® is een perfect samenspel tussen rolluik en zonwering. Modern, rank vormgegeven en privacy verhogend met behoud van zicht naar buiten.

Vanaf een instalingshoek van 20° laat s_onro® geen direct zonlicht meer naar binnen, terwijl het zicht naar buiten toch gewaarborgd blijft. De hoeveelheid licht binnen kan door het sluiten van het pantser tot op verduisteringsniveau gereduceerd worden.



Bescherming tegen inkijk

modern, rank vormgegeven en privacy verhogend, met behoud van zicht naar buiten



Insectenwering

integreerbaar in alle rolluikomkastingen, houdt lastige insecten buiten



Zonwering

vanaf een instalingshoek van 20° laat s_onro® geen direct zonlicht meer naar binnen

TRADI NEO

OPZETKASTSYSTEEM

Buitenaanzicht



COMPLETE SYSTEEMCOMPONENT

MET DOORDACHTE COMPONENTEN

TRADI NEO is een compleet zelfdragend rolluikstelsel, bestemd voor nieuwbouw, en renovatie van bestaande opzetkasten. Het bestaat uit geleiderails, een as met bevestiging, bediening en het rolluikelement van aluminium of pvc.

Het bijzondere aan dit systeem is de flexibele aslagering, waarmee het universele lager in vijf verschillende posities kan worden vastgezet, afhankelijk van de kastgrootte en de benodigde hoogte van het rolluikelement. Dit zorgt voor maximale flexibiliteit bij een minimum aan componenten, wat de TRADI NEO zo uniek maakt.



Eenvoudige en snelle montage

As met rolluikelement en lagers worden in de opzetkast geplaatst en op de geleiderail gestoken



Gebruiksgemak

comfortabel met elektrische aandrijving of eenvoudig met riem- of zwengelbediening

VOORBOUW

BUITENJALOEZIE



LICHTREGULERING

VARIABELE INKIJK EN ZONWERING

Een moderne zonwering, die zich esthetisch in het gevelontwerp laat inpassen en tegelijkertijd in een behaaglijk licht laat baden.

U kunt de lichtinval naar wens regelen en flexibel aanpassen. Naar wens zijn de ALUKON buitenjaloezieën ook met geïntegreerde insectenwering verkrijgbaar.



Bescherming tegen inkiijk

privacy verhogend en aangename lichtverhoudingen



Gevelverfraaiing

vlakke of gekraalde aluminium lamellen in een grote veelvoud aan kleuren



Zonwering

flexibele schaduw door individuele regulering van de lichtinval



Insectenwering

integreerbaar in alle buitenjaloezie omkastingen

ZIPTEX

TEXTIELE ZONWERING



DESIGN EN FUNCTIE

IN MEER DAN 250 DOEKVARIATIES

Of het nu gaat om nieuwbouw of het moderniseren van bestaande bouw, met ZipTex systemen heeft u een moderne, meervoudig vorm te geven zonwering in handen.

Het doek zorgt voor een bijzondere sfeer binnen, terwijl de blik naar buiten behouden blijft. De veelvoud aan doeken en montagevarianten bieden de mogelijkheid tot verschillende licht- en kleur vormgeving.



Bescherming tegen inkijk

met privacy thuis



Zonwering

een aangenaam binnenklimaat, ook op hete zomerdagen



Bescherming tegen verblinding

lichtdoorlatend doek voor een verblindingsvrije lichtsfeer binnen






Voor grote oppervlakken

tot wel 18 m² met een maximum breedte van 600 cm

OVERZICHT

ROLLUIK- EN BUITENJALOEZIELAMELLEN

Voorbouwrolluik

Profielen	M 317 geschuimd aluminium- umprofiel	KM 317 PVC- Rolluikprofiel	MY 442 geschuimd aluminium- umprofiel	M 521 geschuimd aluminium- umprofiel	KM 521 PVC- Rolluikprofiel
					
Technische gegevens					
Profieldekbreedte	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Gewicht (zonder SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
max. breedte	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
max. oppervlak	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Profielkleuren					
	wit	wit	wit**	wit	wit
	licht ivoorkleurig	licht ivoorkleurig	wit 9016	licht ivoorkleurig	licht ivoorkleurig
	lichtbeige	lichtbeige	licht ivoorkleurig**	lichtbeige	lichtbeige
	santiagogrijs	santiagogrijs	lichtbeige**	santiagogrijs	santiagogrijs
	lichtgrijs	lichtgrijs	lichtgrijs**	lichtgrijs	lichtgrijs
	crèmewit	hout	crèmewit**	crèmewit	hout
	lichtgrijs		lichtgrijs	lichtgrijs	
	fluweelgrijs		naturel**	fluweelgrijs	
	naturel		grijs aluminium	naturel	
	grijs aluminium		DB 703 ijzerglitter	grijs aluminium	
	DB 703 ijzerglitter		zwart metallic	DB 703 ijzerglitter	
	basaltgrijs		basaltgrijs	antracietgrijs	
	antracietgrijs		antracietgrijs	kwartsgrijs	
	beton grijs		kwartsgrijs	diepzwart	
	kwartsgrijs		zwartgrijs	mosgroen	
	zwartgrijs		diepzwart	fluweelbruin	
	diepzwart		staalblauw	jamaica-bruin	
	mosgroen		dennengroen	eiken	
	purperrood*		fluweelbruin**	teak	
	bronze*		jamaica-bruin		
	donkerbeige*		golden oak		
	fluweelbruin		teak		
	eiken		notenboom		
	golden oak				
	teak				
	fluweelbruin				


* bij veiligheidsrolluiken leverbare kleuren, uitvoering met hard geschuimde kern

** Gewicht (zonder onderlijst)

Voorbouw buitenjaloezieën

Lamel	F 80 Vlakke lamel	CV 80 gekraalde lamel	Z 80 Z-vormige, gekraalde lamel	LS 80 Lichtgeleidings- lamel
				
Technische gegevens voor opbouw buitenjaloezieën				
max. breedte	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
max. hoogte	366 cm	225 cm	200 cm	215 cm

Lamelkleuren

RAL 7016 antracietgrijs *	RAL 7021 zwartgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 7038 agaatgrijs	RAL 8019 grijsbruin	RAL 9005 diepzwart mat **
					
RAL 9001 crèmewit	RAL 9006 blank aluminium *	RAL 9007 grijs aluminium *	RAL 9016 verkeerswit	DB 703 ijzerglitter *	
					








* Kleur is ook verkrijgbaar in mat

** alleen voor Z 80 en LS 80

OVERZICHT

VOORBOUW OMKASTINGEN EN OVERSTUCBARE OMKASTINGEN








Voorbouw- en studragerkast rolvormig

Kastvoorm	Kastformaat	Kastafmetngen in mm				Beschikbare kastkleuren												
		A	B	C	D	wit 9016 mat (standaard)	crémewit	zilver*	achtagrijs	kwartsgrijs	Standaardkleuren							RAL (meerprijs)
											antracietgrijs	nougatbruin*	bruin SF*	golden oak (meerprijs)	DB 703*			
Voorbouwkasten																		
 20° schuin	100	102	102	88	63	•						•		•			•	
	125	127	127	108	88	•		•	•			•	•	•			•	
	138	139	139	117	99	•		•	•			•	•	•		•	•	
	150	153	153	129	113	•		•	•			•	•	•		•	•	
	165	168	168	145	128	•		•	•			•	•	•		•	•	
	180	184	184	156	143	•		•	•			•	•	•		•	•	
	205	210	210	179	170	•		•	•			•	•	•		•	•	
 45° schuin	125	127	127	96	88	•		•	•			•		•			•	
	138	139	139	103	104	•		•	•			•	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	116	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	126	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	145	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	168	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
	230	232	230	162	186									•			•	
254	254	253	176	208				•					•			•		
 90° recht	100	102	102	102	65												•	
	125	127	127	127	86	•											•	
	138	139	139	139	101	•											•	
	150	153	153	153	112	•											•	
	165	168	168	168	127	•											•	
	180	184	184	184	142	•											•	
	205	209	209	209	172	•											•	
 rond	138	141	118	78	148	•		•				•		•			•	
	150	152	131	84	160	•	•	•				•		•			•	
	165	169	143	92	176	•	•	•				•		•			•	
	180	183	156	99	191	•	•	•				•		•			•	
	205	210	179	113	219	•	•	•				•		•			•	
 kwartrond	138	139	139	70	101	•		•				•		•	•		•	
	150	153	153	76	115	•		•		•		•		•			•	
	165	169	169	87	130	•		•		•		•		•	•		•	
	180	184	184	92	145	•		•		•		•		•			•	
	205	209	209	106	166	•		•		•	•	•	•	•	•		•	
Stuckkasten																		
 20° schuin	125	127	127	108	86	•								•			•	
	138	139	139	117	99	•								•	•		•	
	150	153	153	129	112	•								•	•		•	
	165	168	168	145	126	•								•	•		•	
	180	184	184	156	144	•								•	•		•	
	205	210	210	176	164	•								•			•	
 90° recht	125	127	127	91		•								•			•	
	138	139	139	105		•								•	•		•	
	150	153	153	105		•								•	•		•	
	165	168	168	130		•								•	•		•	
	180	184	184	143		•								•	•		•	

* Deze kleuren komen niet overeen met een RAL-kleur.









Geïntegreerde horren mogelijk in alle kastmaten, van 138 - 205 (bij kwartronde kasten 150 - 205).

Voorbouw- en stucdragerkast geëxtrudeerd

Kastvoorm	Kastmaat	Kastafmetngen in mm				Beschikbare kastkleuren					
		A	B	C	D	Standaardkleuren			ALUKON RAL- kleurencollectie	RAL (meerprijs)	
						wit 9016 mat (standaard)	zilverkleurig geanodiseerd	bruin SF*			
Voorbouwkasten											
 20° schuin, Revisie voor	100	102	102	88	60	•	•	•	•	•	
	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	111	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	141	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	170	•	•	•	•	•	
 20° schuin, Revisie onder	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	126	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	164	•	•	•	•	•	
 45° schuin	138	139	139	103	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	114	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	140	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	169	•	•	•	•	•	
 90° recht	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	
 rond	138	141	123	78	148	•	•	•	•	•	
	150	152	133	84	160	•	•	•	•	•	
	165	169	146	92	176	•	•	•	•	•	
	180	183	158	99	191	•	•	•	•	•	
	205	210	183	113	219	•	•	•	•	•	
Stuckasten											
 20° schuin	125	127	127	111	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	120	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	132	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	148	129	•	•	•	•	•	
	180	184	184	159	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	171	164	•	•	•	•	•	
 90° recht	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	

* Deze kleuren komen niet overeen met een RAL-kleur.
 Geïntegreerde horren mogelijk in alle kastmaten, van 138 t/m 205

Montagearten

Varianten	
 	Linksroller – Montage tussensteens
 	Linksroller – Montage op de muur
 	Linksroller – Montage onder stucwerk
 	Rechtsroller – Montage tussensteens

ALUKON KLEURASSORTIMENT

VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

ALUKON RAL-Kleurcollectie

In glanzende, matte en struktuurlak afwerking

De ALUKON RAL-kleurcollectie wordt zonder meerprijs geleverd op geëxtrudeerde en gegoten aluminium onderdelen. Rolgevormde kasten, Complete producten met rolgevormde kasten en geëxtrudeerde lamellen of pantsers vallen buiten deze regeling, de meerprijzen voor deze producten vind u in de betreffende prijslijsten.

ALUKON Standaard- kleuren

Gedetailleerde
informatie vind u in de
desbetreffende prijslijst.

ALUKON RAL-kleurcollectie









In glanzende, matte en struktuurlak afwerking

RAL Classic K7 Kleurenwaaier

In glanzende afwerking

Speciale en fabrikant specifieke kleuren

Naar beschikbaarheid

				
RAL 1015 licht ivoor	RAL 3004* purperrood	RAL 3005 wijnrood	RAL 5011 staalblauw	RAL 6005* mosgroen
				
RAL 6009 dennengroen	RAL 7001 zilvergrijs	RAL 7004* signaalgrijs	RAL 7012* basaltgrijs	RAL 7015 leisteengrijs
				
RAL 7016* antracietgrijs	RAL 7021 zwartgrijs	RAL 7022 ombergrijs	RAL 7035* lichtgrijs	RAL 7037 stofgrijs
				
RAL 7038 agaatgrijs	RAL 7039 quartzgrijs	RAL 8001* okerbruin	RAL 8003* leembruin	RAL 8007 reebruin
				
RAL 8017* chocoladebruin	RAL 8019* grijsbruin	RAL 8022 zwartbruin	RAL 9001 crémewit	RAL 9005 diepzwart
				
RAL 9006 blankaluminium	RAL 9007 grijsaluminium	RAL 9010 zuiverwit	RAL 9016 verkeerswit	
				
6768* bruin mat en struktuur	DB 703 ijzerparelmoer mat en struktuur			

* bij matte oppervlakten extra weerbestendige coating

Oppervlaktekwaliteiten

Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en licht en weerbestendig. Door de grote verscheidenheid aan lak-kleuren bovendien goed te integreren in iedere gevel. Onze producten worden in onze eigen State-of-the-art poedercoatinstallatie in de gewenste kleur gelakt – Made in Germany

ALUKON ZONWERING, ROLLUIKEN EN INSECTENWERING

KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een toonaangevende Duitse fabrikant van rolluiken, zonwering en insectenwering. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth (Oberfranken) en in Haigerloch (Zwaben).

Met veel toewijding en een sterke innovatiekracht worden de ALUKON producten ontwikkeld en van hoogwaardige materialen met een lange levensduur op maat vervaardigd, voor zowel nieuwbouw als de modernisering van bestaande bouw.

In onze veelvoud aan producten en kleuren vindt u altijd een passend antwoord op uw behoefte en treft u een breed scala aan extra mogelijkheden aan. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON producten kunt u uw privacy, binnenklimaat en lichttoetreding in de ruimte individueel aanpassen.

Meer producten en noviteiten vindt u ook op WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.

ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz