

ZIPTEX EN WIRETEX

TEXTIELE ZONWERING



ZIPTEx EN WIRETEX VAN ALUKON

DE NIEUWE GENERATIE ZONWERING

ALUKON textiele zonwering: modern en tegelijkertijd duurzaam in materiaal en design.

De textiele elementen zijn UV-bestendig, water- en vuilafstotend en daardoor weerbestendig. De bakken en geleiderails zijn gemaakt van geëxtrudeerd, gepoedercoat aluminium. Dankzij deze eigenschappen vormen ZipTex- en WireTex-systemen een duurzaam en onderhoudsarm zonweringssysteem voor uw woning.

**Meer producten en noviteiten vindt u op
WWW.ALUKON.COM**



MEER DAN ALLEEN ZONWERING

ALUKON SYSTEMEN BIEDEN MEER VOORDELEN DAN U DENKT



Zonwering

aangenaam binnenklimaat
ook op warme zomerdagen



Voor grote oppervlakken

tot 18 m² en een maximale
breedte van 600 cm



Anti-verblinding

lichtdoorlatende stof voor een
verblindingsvrije atmosfeer



Windbestendigheid

zijdelings geleid element voor
stabiele doekspanning ook
bij hoge windbelastingen



Inkijkbescherming

meer privacy thuis



UV en weerbestendig

door het gebruik van
hoogwaardige materialen



Weinig, en makkelijk onderhoud

door water- en vuilafstotende elementen



Gebruiksgemak

comfortabel met elektrische aandrijving of radiografische motor en eenvoudig met handslingerbedien



Geëxtrudeerd en duurzaam

ALUKON aluminiumbakken zijn bijzonder robuust en duurzaam, en overtuigen door hun grote verscheidenheid aan vormen



Insectenbescherming-functie

bij gesloten ZipTex element



Gevelontwerp

Ruime keuze aan verschillende stoffen en kleuren



Made in Germany

duurzame, hoogwaardige materialen





TWEE VARIANTEN TEXTIELE ZONWERING

ALUKON ZIPTEX EN WIRETEX

Voor het raam aangebrachte textiele zonweringsystemen geven de ruimtes optimale schaduw zonder het zicht naar buiten volledig weg te nemen. Op deze manier kunnen bijzonder grote raampoppervlakken windstabil worden beschaduwed en kan overmatige opwarming van de ruimte worden vermeden. In principe onderscheiden wij twee varianten van textiele zonweringsystemen, waarbij de manier van zijgeleiding het verschil uitmaakt.

ZipTex: uiterst stabiele zijgeleiding

- smalle geleiderail met kunststof Zip-geleiding houdt het element aan beide zijden over de volledige hoogte veilig geleid
- het screendoek wordt, door de de rits aan de buitenzijde van het doek, in de geleider gefixeerd
- windstabil meer dan 100 km/h afhankelijk van inbouwsituatie en grootte
- tot 3 m breed en een oppervlakte van 7 m²



WireTex: flexibele, verfijnde zijgeleiding

- De onderlijst, aan de onderzijde van het screendoek, wordt aan beide uiteinden over de rvs -staalkabel geleid
- tot 3 m breed en een oppervlakte van 7 m²

A modern, multi-story building with a mix of white and dark grey facades. Large windows with ZIPTEX shading systems are visible on both floors. The building is surrounded by greenery, including trees and low-lying plants in the foreground. A yellow circular graphic is overlaid on the lower left portion of the image, containing text.

ZIPTEX

EXTREEM STEVIG SYSTEEM

Met innovatieve, zijdelingse Zip-geleiding voor bijzonder hoge stabiliteit, ook bij grote raamoppervlakken en hoge windbelasting. Voor bijzondere eisen aan beschaduwingsystemen ook met glasvalbeveiliging of geïntegreerd kijkvenster leverbaar.



OPBOUW

ZIPTEX



ROND



20° SCHUIN
REVISIE VOORAAN



20° SCHUIN
REVISIE ONDER



90° RECHT
REVISIE VOORAAN



90° RECHT
REVISIE ONDER

VORMEN EN KLEUREN

ALS VORMELEMENT VOOR UW GEVEL

Of het nu gaat om nieuwbouw of modernisering van oude gebouwen, met ZipTex-systemen krijgt u een moderne, veelzijdige zonwering. Passend bij de rolluiken en vouwdeuren van ALUKON kan ZipTex in dezelfde bakken worden geïntegreerd en kan daarmee aan het uiterlijk worden aangepast.



Accenten plaatsen

leverbaar in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurlakafwerking of geanodiseerde uitvoering



Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting
Geleiding fixeert het element in de Zip-gleiding



Eenvoudige inspectie

het externe inspectieluik garandeert een snelle en schone uitvoering van service- en reparatiewerkzaamheden



Geëxtrudeerd en duurzaam

Aluminium bakken van ALUKON zijn in een grote verscheidenheid aan vormen verkrijgbaar, bijzonder robuust en corrosiebestendig

STUUKDRAGER

ZIPTEX



STUC 20° SCHUIN



STUC 90° RECHT

IN DE GEVEL GEÏNTEGREERDE OPLOSSING

ONZICHTBAAR EN FUNCTIONEEL

ZipTex in de ALUKON-stuukdragerbak kan bij nieuwbouw of bij een buitenisolatie achteraf onzichtbaar in de gevel worden geïntegreerd.



De onzichtbare oplossing

ALUKON ZipTex-stuukdrager geïntegreerd bijna onzichtbaar in de gevel



Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting
Geleiding fixeert het element in de Zip-gleiding



Eenvoudige inspectie

het externe inspectieluik garandeert een snelle en schone uitvoering van service- en reparatiewerkzaamheden



Geëxtrudeerd en duurzaam

Aluminium bakken van ALUKON zijn bijzonder robuust en in twee stuukbare varianten leverbaar

GLAZEN VAL- BEVEILIGING

OPBOUW- EN STUUKDRAGER

ZIPTEX



STUC 20° SCHUIN
OF STUC 90° RECHT

ROND

20° SCHUIN
REVISIE VOORAAN

20° SCHUIN
REVISIE ONDER

90° RECHT
REVISIE VOORAAN


90° RECHT
REVISIE ONDER

GLASVALBEVEILIGING

INTEGREERBAAR IN OPBOUW- EN STUUKDRAGER ZIPTEX

De ALUKON valbeveiliging is een moderne, onopvallende oplossing voor ramen die tot de grond reiken. Het systeem biedt onbeperkt zicht naar buiten en zorgt voor meer inval van daglicht in de kamers.

De montage wordt direct meegepland met die van de opbouw- of stukdragers. Het systeem kan zowel in nieuwbouw als bij renovaties worden toegepast. Het 16 mm VSG-glas (conform AbP) wordt in de slagregendichte, tweedelige geleiderail tussen raam en element geplaatst en onzichtbaar bevestigd.*



Eenvoudige en snelle montage

direct met het element, waardoor
geen extra bevestiging aan
de gevel nodig is



Geteste veiligheid

Glashoogte 50 tot 110 cm
en montagebreedten tot 280 cm;
met elegante afwerking van de kanten

* Testcertificaat volgens DIN 18008 voor gebruik in Duitsland is beschikbaar. Onder bepaalde omstandigheden kan coördinatie met de lokale autoriteiten nodig zijn. We raden u aan om u hierover te informeren.

OPZET ZIPTEX



INSPECTIE BINNEN



INSPECTIE BUITEN

GESCHUIMDE OPZETBAK

GEMONTEERD OP HET RAAM

De geschuimde opzetbak AK-FLEX met ZipTex is speciaal geschikt voor nieuwbouw of renovatie in combinatie met het complete venster en voldoet aan de actuele eisen op het gebied van warmte- en geluidsisolatie. Tegelijkertijd biedt deze bak maximale geluidsabsorptie, omdat zonder extra maatregelen waarden (Rw) tot 47/46 dB worden bereikt.



De onzichtbare oplossing

AK-FLEX opzetbakken met ZipTex-element geïntegreerd bijna onzichtbaar in de gevel



Stevige zijgeleiding

aan het stof aangebrachte ritssluiting
Geleiding fixeert het element in de Zip-gleiding



Eenvoudig te monteren

de bak wordt via een adapterprofiel direct op het raam gemonteerd en samengebouwd



Voor alle inbouwsituaties

verschillende wanddiktes voor buitengevelisolatiesysteem en buitenstuukwerk



WIRETEX

FLEXIBELE, VERFIJNDE ZONWERINGOPLOSSING

Stofgeleider met onderlat, die zijdelings over gespannen roestvrijstalen kabels glijdt en het duurzame, weerbestendige element veilig geleidt en gespannen houdt. Comfortabele bediening door motorisering, radiobediening of automatisering.



OPBOUW

WIRETEX



20° SCHUIN
REVISIE VOORAAN



90° RECHT
REVISIE ONDER

KABELGELEIDE VARIANT

IN COMBINATIE MET OPBOUWBAKKEN

Stoffen opbouw-zonweringsystemen WIRETEX met verfijnde kabelgeleiding voor nieuwbouw en modernisering. Met de kleine bakken zonder zijgeleidingsrails zijn deze bijzonder goed geschikt voor montage achteraf. Uit de ruime keuze aan bakvormen en -kleuren en stofvarianten kan voor elke toepassing een geschikte doek-/bakcombinatie worden gevonden.



Accenten plaatsen

Bakken in alle RAL-kleuren in glanzende, matte en structuurlakafwerking of geanodiseerde uitvoering leverbaar



Elegante zijgeleiding

het element wordt aan beide zijden over de verbinding tussen onderlat en RVS kabel geleid



Eenvoudige inspectie

het externe inspectieluik garandeert een snelle en schone uitvoering van service- en reparatiewerkzaamheden



Geëxtrudeerd en duurzaam

ALUKON aluminium bakken zijn geëxtrudeerd en daardoor bijzonder robuust en corrosiebestendig

SATINÉ 5500

MET PVC OMHULDE
GLASVEZELDRADE

TWILIGHT PEARL 297



PVC-VRIJ POLYESTER

NATUURLIJK TRANSPARANT

SPELING VAN LICHT EN SCHADUW, AFGESTEMD OP UW WENSEN

Met de ZIP-screen zonwering van Alukon is praktisch elke oplossing mogelijk. Van lichtdoorlatende stof via een- of meerkleurige element-varianten tot verduisteringsstof, u vindt het allemaal. Kies de gewenste kleur uit de stoffen Satiné 5500, twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 92 en B92. Zelfs verduisteringsinstallaties kunnen met de speciale verduisteringsstoffen (SOLTIS® B92) worden gerealiseerd.

Ook 's nachts wordt, afhankelijk van de doekvariant, het zicht van buiten naar binnen verminderd of helemaal verhinderd. Alle ZipTex-systemen bieden in gesloten toestand een goede bescherming tegen insecten.



SOLTIS® 86 / 92
POLYESTER-TEXTUUR

SATINÉ 5500

TWILIGHT PEARL 297

SOLTIS® 86

SOLTIS® 92

VERDUISTERENDE
STOFFEN SOLTIS® B92



**MEER DAN 150
DOEKVARIANTEN**
VOOR KLEURVORMGEVING

STOFSOORTEN EN -KLEUREN

VOOR ELK RAAM DE JUISTE

U kunt vrij kiezen uit de vele verschillende stoffen van ALUKON.

Hierbij moet men bedenken dat donkere stoffen, in tegenstelling tot lichte, beter tegen zonlicht en verblinding beschermen, maar de lichtomstandigheden in de ruimte ook sterker dempen.



Inkijkbescherming
meer privacy thuis



Zonwering
aangenaam binnenklimaat ook
op warme zomerdagen



Anti-verblinding
lichtdoorlatende stof voor
verblindingsvrije atmosfeer



Weinig, en makkelijk onderhoud
door water- en vuil-
afstotende elementen

GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING

VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE

Met een zon-/windregeling kunnen de installaties ook bij afwezigheid worden aangestuurd en bij de juiste zonnestraling volledig automatisch in de vooraf ingestelde zonweringsstand worden gezet.

Radiografische bediening

Radiografische aandrijvingen met handzender of tijdschakelaars bieden extra comfort



Automatisering

met passende aandrijvingen zijn
Zonweringssystemen Smart
Geschikt voor thuis en kunnen in
bestaande huisbesturingen
worden geïntegreerd



DESIGN MET FUNCTIE

COMFORTABELE BEDIENING








ZipTex- en WireTex-systemen zijn in principe voorzien van een motor, en kunnen standaard met een schakelaar worden bediend.

Extra comfort bieden optionele radiografische aandrijvingen met handzender of klok.

OVERZICHT





OPBOUW- EN STUUKDRAGERBAKKEN VOOR ZIPTEX, GESCHUIMDE OPZETBAKKEN AK-FLEX EN OPBOUWBAKKEN WIRETEX

Geëxtrudeerde ZipTex opbouw- en stuukdragerbakken



Bakvorm	Bakformaat	Bakafmetingen in mm				beschikbare bakkleuren		
		A	B	C	D	Stand- daard	ALUKON RAL- kleurencollectie	RAL (meerprijs)
						wit 9016 mat		
Opbouwbakken								
 20° schuin - revisie vooraan	90	91	91	74	49	•	•	
	100	102	102	88	60	•	•	
	125	127	127	108	85	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	
 20° schuin - revisie onder	90*	91	91	74	49	•	•	
	100*	102	102	89	60	•	•	
	125	127	127	108	85	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	
 90° recht - revisie vooraan	90	91	91	91	49	•	•	
	100	102	102	102	60	•	•	
	125	127	127	127	85	•	•	
	138	139	139	139	90	•	•	
 90° recht - revisie onder	90	91	91	91	49	•	•	
	100	102	102	102	60	•	•	
	125	127	127	127	85	•	•	
	138*	139	139	139	90	•	•	
 rond	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			
	138	141	123	78	148	•	•	
Stuckasten								
 stuc 20° schuin	-	-	-	-	-			
	100	102	102	89	60	•	•	
	125	127	127	111	85	•	•	
	138	139	139	120	99	•	•	
 stuc 90° recht	-	-	-	-	-			
	100	102	102	102	60	•	•	
	125	127	127	127	85	•	•	
	138	139	139	139	90	•	•	

* 4-delige bak




Montagemethoden

Varianten
 Linksroller, montage in het kozijn
 Linksroller, montage op de gevel
 Linksroller, montage als stuukdrager
 Rechtsroller, montage in het kozijn



WireTex

Bakvorm	Bakformaat	Bakafmetingen in mm				beschikbare bakkleuren	
		A	B	C	D	Stand- daard	ALUKON RAL- kleurencollectie
						wit 9016 mat	RAL (meerprijs)
Opbouwbakken							
 20° schuin - revisie vooraan	90	91	91	74	49	●	●
	100	102	102	88	60	●	●
	125	127	127	108	85	●	●
	138	-	-	-	-	●	●
 90° recht - revisie vooraan	90	91	91	91	49	●	●
	100	102	102	102	60	●	●
	125	127	127	127	85	●	●
	138	-	-	-	-	●	●





Montagewijze en informatie

Variant	
	
Linksroller, montage in het kozijn	
	De bakverbreeding is absoluut noodzakelijk en schuift de kast 14 mm naar voren.

ZipTex, AK-FLEX

Bakvorm	Bakformaat	Bakafmetingen in mm		beschikbare bak- kleuren:
		A	B	
 Interne inspectie	270	270	260	Standaardkleur wit Overige folies voor geleide- rails vindt u in de technische documentatie van de opzetsystemen, en in de prijslijst voor elementen.
	300	300	260	
	365	365	260	
 Externe inspectie	270	270	260	
	300	300	260	
	365	365	260	

Montagemethoden

Varianten	
	
Interne inspectie	
	
Externe inspectie	

ALUKON KLEURVARIATIE

VOOR ALLE GEPOEDERCOATE ALUMINIUM PRODUCTEN

ALUKON RAL-kleurencollectie

in glanzende, matte en structuurlakafwerking

Alle andere RAL-kleuren, zoals rolgevormde panelen, kant-en-klare elementen met rolgevormde bakken in RAL, alle geëxtrudeerde rolluikprofielen, deuren en kant-en-klare pantserbekledingen zijn uitgesloten van deze bijzondere regeling. De betreffende prijzen en toeslagen vindt u in onze catalogus of elementprijslijst.

ALUKON Standaard- kleuren

gedetailleerde
informatie
in onze prijslijsten

ALUKON RAL-kleurencollectie







in glanzende, matte en
structuurlakafwerking

RAL Classickleuren K7

met glanzend oppervlak

Speciale kleuren en kleuren van de fabrikant

op basis van beschikbaarheid

				
RAL 1015 licht ivoorkleurig	RAL 3004* purperrood	RAL 3005 wijnrood	RAL 5011 staalblauw	RAL 6005* mosgroen
				
RAL 6009 dennengroen	RAL 7001 zilvergrijs	RAL 7004* signaalgrijs	RAL 7012* bazaltgrijs	RAL 7015 leigrijs
				
RAL 7016* antracietgrijs	RAL 7021 zwartgrijs	RAL 7022 ombergrijs	RAL 7035* lichtgrijs	RAL 7037 stofgrijs
				
RAL 7038 agaatgrijs	RAL 7039 kwartsgrijs	RAL 8001* okerbruin	RAL 8003* leembruin	RAL 8007 reebruin
				
RAL 8017* chocoladebruin	RAL 8019* grijsbruin	RAL 8022 zwartbruin	RAL 9001 crémewit	RAL 9005 gitzwart
				
RAL 9006 blank aluminiumkleurig	RAL 9007 aluminiumkleurig	RAL 9010 zuiver wit	RAL 9016 verkeerswit	
				
6768* bruin mat en structuur	DB 703 ijzerglitter mat en structuur			

* bij een mat oppervlak, zeer weerbestendige afwerking

Oppervlaktekwaliteit

Alle aluminium oppervlakken zijn duurzaam, gemakkelijk te reinigen en geschikt voor gevels met een goede licht- en weersbestendigheid. Alle producten worden gecoat in onze eigen geavanceerde poedercoatininstallatie in de gewenste kleuren en oppervlaktekwaliteiten. Made in Germany.

ALUMINIUM ZONWERING, ROLLUIK EN INSECTENWERING

KWALITEITSPRODUCTEN MADE IN GERMANY

ALUKON is een van de toonaangevende Duitse fabrikanten van rolluiken, zonne- en insectenwerend product. Wij produceren op twee locaties in Konradsreuth in Oberfrank en in het Zwabische Haigerlocht.

Met veel toewijding en een hoge innovatiekracht worden ALUKON-producten ontwikkeld en op maat gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen, zowel voor de modernisering als voor de nieuwbouw.

In onze producten- en kleurenscale kunt u het passende product voor uw behoeften vinden en kunt u een keuze uit vele extra uitrustingen maken. Wij bieden u individuele totaaloplossingen uit één hand.

Met de ALUKON-producten kunt u de privacy, het binnenklimaat en de lichtsfeer in de ruimte individueel aanpassen.

**Meer producten en nieuws vindt u ook op
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefoon:** +49 9292 950-0 | **E-mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefoon:** +49 7474 3914-0 | **E-mail:** info.haigerloch@alukon.com

Advies, planning, verkoop en montage. Alles uit één hand.

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz