



ALUKON

Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz

SYSTEMY NAELEWACYJNE

ROLETY NAELEWACYJNE I ROZWIĄZANIA ZINTEGROWANE Z
ELEWACJĄ



WWW.ALUKON.COM



ROLETY NAELEWACYJNE ALUKON

KREATYWNA ARAŻACJA ELEWACJI

Rolety naelewacyjne montuje przed oknem. Można je montować zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku modernizacji budynków w połączeniu z nowymi oknami. Rolety występują w różnorodnych kolorach, jakie oferuje firma ALUKON. Nie ma znaczenia, czy chodzi o klasyczne profile roletowe, profile s_onro[®]-, żaluzje, czy też lamele żaluzji fasadowej - znajdziemy rozwiązanie do każdego rodzaju zabudowy – na życzenie również ze zintegrowaną moskitierą. Pancerze roletowe ALUKON wykonano z aluminiowych profili lub profili PCV. W ofercie dostępne są profile o różnych wysokościach.

**WIĘCEJ PRODUKTÓW I NOWOŚCI POD ADRESEM
WWW.ALUKON.COM**



WIĘCEJ NIŻ TYLKO OCHRONA PRZED WŚCIBSKIM SPOJRZENIEM

SYSTEMY ALUKON MAJĄ WIĘCEJ ZALET NIŻ MYŚLISZ



Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności we własnym domu



Ochrona przed owadami

możliwość integracji we wszystkich typach skrzynek rolet, zatrzymuje uciążliwe owady na zewnątrz



Ochrona przeciwsłoneczna

miły klimat wnętrza także w gorące letnie dni



Ostona przed warunkami atmosferycznymi

zabezpiecza okna przed gradem i wiatrem



Ochrona antywłamaniowa

dodatkowa bariera zapewniająca bezpieczeństwo, odstrasza nieproszonych gości



Ochrona akustyczna

chroni przed hałasem

**Oszczędność energii**

wsparcie dla termoizolacji,
oszczędność energii i kosztów
ogrzewania

**Aranżacja elewacji**

rolety jako element
żywotnej aranżacji elewacji

**Stabilność**

skrzynka i profile z aluminium
odpornego na działanie korozji -
stabilne, trwałe, bezobsługowe i
podatne na recyding rozwiązanie

**Komfortowa obsługa**

komfort obsługi dzięki napędowi
elektrycznemu lub pasom, sznur-
kom bądź korbom

**Profile tłoczone lub walcowane**

skrzynki roletowe dostępne
w wariacie z aluminiowymi
profilami tłoczonymi

**Made in Germany**

trwałe materiały wysokiej jakości

A modern two-story house with a dark grey tiled roof. The upper floor has a balcony with a wooden railing. The ground floor features large glass windows with white roller shutters. A yellow circular graphic is overlaid on the lower left, containing text. A potted plant is visible on the right side of the ground floor.

ODROBINA DESIGNU

SKRZYŃKA NAELEWACYJNA LUB PODTYNKOWA

Dzięki roletom naelewacyjnym w odpowiednio dobranym kolorze elewacja nabiera dodatkowych zalet. Możesz zdecydować o walorach wizualnych swojego domu i wybrać kolor zgodny z elewacją lub z nią kontrastujący.





OCHRONA I KOMFORT

SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ

Rolety i osłony przeciwsłoneczne ALUKON można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Ochrona przed słońcem, owadami lub przed podglądaniem – mamy odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich sytuacji życiowych i wymogów mieszkaniowych.



ROLETY ZEWNĘTRZNE



ĆWIERĆOKRĄGŁY



OKRĄGŁY



SKOS 20°



SKOS 45°



KĄT PROSTY 90°

KSZTAŁTY I KOLORY

ELEMENTY ARANŻACJI DLA TWOJEJ ELEWACJI

Skrzynki do rolet nasadzanych są dostępne w różnorodnych kształtach i kolorach, dzięki czemu można zaprojektować elewację domu zgodnie z indywidualnymi potrzebami



Dodatkowe akcenty

dostępne we wszystkich kolorach RAL, w strukturze matowej, z połyskiem oraz z fakturą lub w wariantcie anodowanym

Profile tłoczone lub walcowane

skrzynki roletowe dostępne w wariantcie z aluminiowymi profilami tłoczonymi lub walcowanymi



Szybki serwis

zewnątrzna osłona umożliwia szybkie i czyste przeprowadzenie prac serwisowych i naprawczych



Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji we wszystkich typach skrzynek rolet

ROLETY PODTYNKOWE



WARIANT PODTYNKOWY
ZE SKOSEM 20°



WARIANT PODTYNKOWY, KĄT
PROSTY 90°

ROZWIĄZANIE ZINTEGROWANE Z ELEWACJĄ

UKRYTE I FUNKCJONALNE

Rolety podtynkowe ALUKON można stosować zarówno w przypadku nowych budynków, jak i w ramach uzupełnienia wyposażania domu jako element liczący z elewacją.



Ukryte rozwiązanie

rolety podtynkowe niemal niewidocznie integrują się z elewacją.

Profile tłoczone lub walcowane

skrzynki roletowe dostępne w wariantach z aluminiowymi profilami tłoczonymi lub walcowanymi



Szybki serwis


zewnątrzna osłona umożliwia szybkie i czyste przeprowadzenie prac serwisowych i naprawczych



Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji we wszystkich typach skrzynek rolet

ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIĘCIEM SZKLANY BALKON



ROLETA
PODTYNKOWA 20° /
90°

OKRĄGŁA

SKOS 20°

SKOS 45°


PROSTA 90°

ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIĘCIEM

SZKLANY BALKON ZINTEGROWANY Z ROLETĄ PODTYNKOWĄ

Zabezpieczenie ALUKON chroniące przed wypadnięciem w postaci balkonu ze szkła to nowoczesne i dyskretne rozwiązanie do okien sięgających poziomu podłogi. Zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz i więcej światła dziennego w pomieszczeniach.

Projektowanie wykonuje się bezpośrednio z wykorzystaniem rolety podtynkowej lub natynkowej, co zapewnia możliwość realizacji w nowych projektach budowlanych, jak i podczas remontów. Szyba VSG 16 mm (wg AbP) jest osadzana w odpornej na zacinający deszcz, dwuczęściowej prowadnicy między oknem a roletą, a następnie mocowana w niewidoczny sposób.*



Łatwy i szybki montaż

bezpośrednio do rolety, dzięki czemu nie jest wymagane dodatkowe mocowanie do elewacji.



Sprawdzone bezpieczeństwo

Wysokość szyby od 50 do 110 cm i szerokość konstrukcji do 280 cm; z filigranową osłoną krawędzi szklanych.

* Dostępny jest certyfikat testu zgodny z normą DIN 18008 do użytku w Niemczech. W pewnych okolicznościach może być konieczna koordynacja z lokalnymi władzami. Zalecamy zasięgnięcie odpowiednich informacji.

ROLETY

S_ONRO®

WARIANTY PANCERZY

TERAZ MASZ WYBÓR

ALUKON udostępnia pancerze dla każdego rodzaju zastosowania. Profile mają dekoracyjny i elegancki wygląd. W razie potrzeby pełnią funkcję termoizolacyjną, antywłamaniową lub funkcję związaną z regulacją dopływu światła do wnętrza. Dodatkowo zapewniają ochronę przed podglądaniem, ochronę przeciwsłoneczną i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



ŻALUZJE FASADOWE



ZIPTEX



OWADOM WSTĘP WZBRONIONY

NAWET PRZY OTWARTYM OKNIE

Naszą siatkę antyinsektową można zintegrować we wszystkich systemach naelewacyjnych i podtynkowych ALUKON.

Latem siaka chroni przed uciążliwymi owadami,
a zimą znika niewidoczna w skrzynce, nie
zabierając niepotrzebnie miejsca.

ZINTEGROWANA MOSKITIERA

WIĘKSZY KOMFORT W MIESZKANIU

Siatka antyinsektowa, stanowiąca wyposażenie opcjonalne, jest zintegrowana ze skrzynką roletową za pomocą wataki oraz sprężyny. W razie potrzeby można ją opuszczać i unosić w górę, tak jak roletę. Dzięki mechanizmowi Easy-Click można ją w każdej chwili zablokować w żądanym położeniu. W sezonie zimowym zwinięta moskitiera jest schowana w skrzynce. Siatka wykonana ze stabilnego materiału jest dostępna w kolorze czarnym lub szarym.



KOMFORTOWA OBSŁUGA

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA WSZELKICH ZASTOSOWAŃ

Nie ma znaczenia, czy planujesz montaż napędu w ramach nowo budowanego obiektu, czy chcesz go zamontować w trakcie remontu. Nowoczesne napędy radiowe posiadają różne funkcje, które można wykorzystać w poszczególnych roletach lub zespołach rolet, siedząc wygodnie na sofie lub przy biurku. Rolety i inne wyposażenie przeciwsłoneczne można zamykać i otwierać dzięki zautomatyzowanym elementom sterującym – także podczas nieobecności w domu.

Obsługa radiowa

Napędy sterowane radiowo z nadajnikiem ręcznym lub zegarem procesowym zapewniają dodatkowy komfort.



Automatyzacja

Odpowiednie napędy można zintegrować w systemach ochrony przeciwsłonecznej Smart Home, a także w istniejących domowych układach sterowania.



NAPĘDY

KOMFORTOWA KORZYŚĆ DLA CIEBIE

Napędy rolet i innego wyposażenia przeciwsłonecznego zapewniają dodatkowy komfort.


Dzięki napędom systemy przeciwsłoneczne ALUKON można w prosty i cichy sposób obsługiwać poprzez wciśnięcie przycisku lub w pełni zautomatyzowany sposób.

PROFILE ROLETOWE



Profile roletowe

są dostępne zarówno w wariantcie z trwałego stabilnego aluminium, jak i z PCV. Dostępne są profile o różnej wysokości. Ponadto do dyspozycji są również tłoczone profile aluminiowe, które można malować we wszystkich kolorach RAL.



ELEGANCJA W OKNIE

ARANŻACJA ELEWACJI Z ZASTOSOWANIEM ROLET

Profile roletowe wykonane z wysokiej jakości aluminium cechują się wysoką stabilnością kształtu i są szczególnie odporne na wszelkiego rodzaju czynniki. Profile mają dekoracyjny i elegancki wygląd. Pełnią również funkcję termoizolacyjną i antywłamaniową. Dodatkowo można dzięki nim regulować przepływ światła do wnętrza. Pancerze zapewniają ochronę przed podglądaniem, ochronę przeciwsłoneczną i ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



Ochrona przeciwsłoneczna

miły klimat wnętrza także w gorące letnie dni



Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności we własnym domu



Stabilność

odporne na korozję,
aluminiowe profile o podwójnych ściankach



Ostłona przed warunkami atmosferycznymi

zabezpiecza okna przed
przed gradem i wiatrem



Aranżacja elewacji

duży wybór różnych
profilu i kolorów



ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

ZWIĘKSZONA OCHRONA

DO NOWO BUDOWANYCH I REMONTOWANYCH OBIEKTÓW

Szczególnie stabilne pancerze roletowe wykonane z profili wypełnionych twardą pianką w połączeniu ze wzmacnianą listwą zabezpieczającą zwiększają wytrzymałość systemu. Tłoczone osłony zabezpieczające służą jako dodatkowe wzmocnienie prowadnic, zwiększając jednocześnie właściwości antywłamaniowe.



Ochrona antywłamaniowa

dodatkowe zabezpieczenie ukrytych wzmocnień, wzmocniona listwa końcowa i dodatkowa osłona prowadnicy.



Stabilność

dzięki tłoczonej skrzynce i aluminiowym profilom ze szczególnie stabilnej twardej pianki



Komfortowa obsługa

Obsługa napędu z hamulcem ograniczającym zbyt szybkie unoszenie

S_ONRO®



PRZEZROCZYSTE I STABILNE

NOWOCZESNA OCHRONA PRZECIW PODGLĄDANIU
O JASNEJ KONSTRUKCJI

s_onro®, perfekcyjna symbioza rolet z ochroną przeciwsłoneczną. Nowoczesna ochrona przeciw podglądaniu, zapewniająca jednocześnie widok na zewnątrz. Przy 20° położeniu s_onro® nie wpuszcza bezpośredniego słońca do pomieszczenia, przy czym widok na zewnątrz pozostaje nadal zachowany. Ilość światła w pomieszczeniu można indywidualnie regulować przez zamknięcie rolety – aż do pełnego zaciemnienia.



Ochrona przed podglądaniem

nowoczesna ochrona przeciw podglądaniu,
zapewniająca jednocześnie widok na
zewnątrz



Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji we wszystkich typach
skrzynek rolet, zatrzymuje uciążliwe owady
na zewnątrz



Ochrona przeciwsłoneczna

powyżej temperatury 20° C s_onro®
nie wpuszcza bezpośredniego słońca do
pomieszczenia

TRADI NEO

SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH

Widok z zewnątrz



KOMPLETNY ELEMENT SYSTEMU

Z PRZEMYŚLANYMI KOMPONENTAMI

TRADI NEO to kompletny samonośny system rolet przeznaczony do nowych i remontowanych skrzynek nadprożowych. Składa się z szyn prowadzących, wału z mocowaniem, układu sterowania i rolety z aluminium lub PCV.

Cechą szczególną tego systemu jest elastyczne łożysko wału, które umożliwia zamocowanie łożyska uniwersalnego w pięciu różnych pozycjach, w zależności od wielkości skrzynki i wymaganej wysokości zawieszenia. Zapewnia to maksymalną elastyczność przy minimalnej liczbie elementów, co sprawia, że TRADI NEO jest tak wyjątkowy.



Łatwy i szybki montaż

Wał z kurtyną i łożyskiem są wkładane do skrzynki nadprożowej i wsuwane na szynę prowadzącą



Komfortowa obsługa

wygodna obsługa za pomocą silnika elektrycznego lub po prostu za pomocą paska lub korby

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE ŻALUZJE FASADOWE



REGULACJA DOSTĘPU ŚWIATŁA

RÓŻNE WARIANTY OCHRONY PRZED
PODGLĄDANIEM I OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ

Nowoczesna i estetyczna ochrona przeciwsłoneczna z możliwością integracji w elewacji, pozwalająca jednocześnie na wypełnienie przestrzeni mieszkalnej błogim światłem. Dostęp światła można regulować w elastyczny sposób, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Na życzenie dostępne są również żaluzje ze zintegrowaną moskitierą.



Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności
i miłszego światła



Aranżacja elewacji

płaskie lub zagięte na krawędziach
aluminiowe lamele w dużej ilości
dostępnych kolorów



Ochrona przeciwsłoneczna

elastyczna możliwość zaciemnienia dzięki
indywidualnej regulacji wpadającego do
wnętrza światła



Ochrona przeciw owadom

możliwość integracji w żaluzjach

ZIPTEX

TEKSTYLNA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA



DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ

W PONAD 250 WARIANTACH TKANIN

Niezależnie, czy chodzi o budowę nowego obiektu, czy remont starego - systemy ZipTex zapewniają nowoczesną, wszechstronną możliwość aranżacji w zakresie ochrony przeciwsłonecznej.

Tekstylne rolety tworzą szczególną atmosferę w pomieszczeniach, umożliwiając jednocześnie widok na zewnątrz. Duży wybór wariantów tkanin i montażu zapewnia możliwość różnorodnej aranżacji wnętrza, jeśli chodzi o światło i kolory.



Ochrona przed podglądaniem

więcej prywatności
we własnym domu



Ochrona przeciwsłoneczna

miły klimat wnętrza także
w gorące letnie dni



Ochrona przed oślepianiem

tkanina przepuszczająca światło
chroniąca przed oślepianiem z zewnątrz



Do dużych powierzchni

do 18 m² i maks. szerokości 600 cm

PRZEGLĄD

PROFILE ROLETOWE I LAMELE RAFFSTORE


Rolety zewnętrzne

Profile	M 317 wypełniony pianką profil aluminiowy	KM 317 profil rolet z PCW	MY 442 wypełniony pianką profil aluminiowy	M 521 wypełniony pianką profil aluminiowy	KM 521 profil rolet z PCW
Specyfikacja techniczna					
Szerokość krycia	37,0 mm	37,0 mm	42,0 mm	52,2 mm	52,2 mm
Masa (bez SL):	2,80 kg/m ²	3,00 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,60 kg/m ²
maks. szerokość	290 cm	200 cm	400 cm	380 cm	280 cm
maks. powierzchnia	6,5 m ²	3,0 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	4,6 m ²
Kolory profili					
	biały	biały	biały**	biały	biały
	kość słoniowa	kość słoniowa	biały 9016	kość słoniowa	kość słoniowa
	jasny beżowy	jasny beżowy	kość słoniowa**	jasny beżowy	jasny beżowy
	szary santiago	szary santiago	jasny beżowy**	szary santiago	szary santiago
	jasny szary	jasny szary	jasny szary**	jasny szary	jasny szary
	kremowo biały	drewno	kremowo biały	kremowo biały	drewno
	światlisto szary		światlisto szary	światlisto szary	
	jasny szary		srebrny**	jasny szary	
	srebrny		szare aluminium	srebrny	
	szare aluminium		DB 703 lodowa stal	szare aluminium	
	DB 703 lodowa stal		czarny metalik	DB 703 lodowa stal	
	bazaltowo szary		bazaltowo szary	antracytowo szary	
	antracytowo szary		antracytowo szary	kwarcowo szary	
	botonowy szary		kwarcowo szary	głęboka czerń	
	kwarcowo szary		czarno szary	zieleń mchu	
	czarno szary		głęboka czerń	jasny brąz	
	głęboka czerń		stalowo niebieski	jamański brąz	
	zieleń mchu		zieleń jodłowa	dąb	
	purpurowy		jasny brąz**	drewno teak	
	bronce		jamański brąz		
	ciemny beż		złoty dąb		
	jasny brąz		drewno teak		
	dąb		złoty orzech dąb		
	złoty dąb				
	drewno teak				




* rozwiązanie niemożliwe w przypadku rolet skośnych!

** kolory dostępne dla rolet antywłamaniowych, wariant z twardą pianką

Żaluzja nasadzana

Listwa	F 80 Listwa płaska	CV 80 Listwa z wywinięciem	Z 80 Listwa w kształcie litery „Z” z wywinięciem	LS 80 Listwa światłowodowa
				
Dane techniczne żaluzji fasadowych				
maks. szerokość	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
maks. wysokość	366 cm	225 cm	200 cm	215 cm

Kolory listew

RAL 7016 antracytowo szary *	RAL 7021 czarno szary	RAL 7035 świetlisto szary	RAL 7038 szary agat	RAL 8019 szary brąz	RAL 9005 głęboka czerń mat **
					
RAL 9001 kremowo biały	RAL 9006 białe aluminium *	RAL 9007 szare aluminium *	RAL 9016 biały 9016	DB 703 lodowa stal *	
					








* Kolor dostępny również w wersji matowej

** tylko do Z 80 i LS 80

PRZEGLĄD

SKRZYNKI NASADZANE I SKRZYNKI PODTYNKOWE







Profilowana skrzynka do montażu podtynkowego i natynkowego

Typ skrzynki	Wielkość skrzynki	Wymiary skrzynki w mm				Dostępne kolory skrzynki											
		A	B	C	D	Kolory standardowe										RAL (dopłata)	
						biały 9016 mat (standard)	kremowo biały	srebrny*	szary agat	kwarcowo szary	antracytowo szary	nugatowy brąz*	brązowy SF*	golden oak (dopłata)	DB 703*		
Skrzynki zewnętrzne																	
 20° skos	100	102	102	88	63	•						•		•			
	125	127	127	108	88	•		•	•			•	•	•			
	138	139	139	117	99	•		•	•			•	•	•		•	•
	150	153	153	129	113	•		•	•			•	•	•		•	•
	165	168	168	145	128	•		•	•			•	•	•		•	•
	180	184	184	156	143	•		•	•			•	•	•		•	•
	205	210	210	179	170	•		•	•			•	•	•		•	•
 45° skos	125	127	127	96	88	•		•	•			•		•			•
	138	139	139	103	104	•		•	•			•	•	•	•	•	•
	150	153	153	112	116	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	165	169	169	121	126	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	180	184	184	133	145	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	205	209	209	151	168	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	230	232	230	162	186												•
254	254	253	176	208					•				•			•	
 90° prosta	100	102	102	102	65												•
	125	127	127	127	86	•											•
	138	139	139	139	101	•											•
	150	153	153	153	112	•											•
	165	168	168	168	127	•											•
	180	184	184	184	142	•											•
	205	209	209	209	172	•											•
 okrągła	138	141	118	78	148	•		•				•		•			•
	150	152	131	84	160	•	•	•				•		•			•
	165	169	143	92	176	•	•	•				•		•			•
	180	183	156	99	191	•	•	•				•		•			•
	205	210	179	113	219	•	•	•				•		•			•
 ćwierćwałek	138	139	139	70	101	•		•				•		•	•		•
	150	153	153	76	115	•		•			•	•		•			•
	165	169	169	87	130	•		•			•	•		•	•		•
	180	184	184	92	145	•		•			•	•		•			•
	205	209	209	106	166	•		•			•	•		•	•		•
Skrzynka podtynkowa																	
 20° skos	125	127	127	108	86	•								•			•
	138	139	139	117	99	•								•	•		•
	150	153	153	129	112	•								•	•		•
	165	168	168	145	126	•								•	•		•
	180	184	184	156	144	•								•	•		•
	205	210	210	176	164	•								•			•
 90° prosta	125	127	127	91		•								•			•
	138	139	139	105		•								•	•		•
	150	153	153	105		•								•	•		•
	165	168	168	130		•								•	•		•
	180	184	184	143		•								•	•		•

* Kolory te nie odpowiadają kolorystyce RAL.

Zintegrowana moskitiera dostępna we wszystkich rozmiarach skrzynek od 138 do 205 (skrzynka ćwierćokrągła 150-205).






Skrzynka zewnętrzna tłoczona

Typ skrzynki	Wielkość skrzynki	Wymiary skrzynki w mm				Dostępne kolory skrzynki					
		A	B	C	D	Kolory standardowe			Kolekcja kolorów ALUKON RAL	RAL (dopłata)	
						biały 9016 mat (standard)	srebrny anod.	brązowy SF+			
Skrzynki zewnętrzne											
 20° ukośnie, Kłapa rewizyjna z przodu	100	102	102	88	60	•	•	•	•	•	
	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	111	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	141	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	170	•	•	•	•	•	
 20° skos Kłapa rewizyjna od dołu dole	125	127	127	108	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	117	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	129	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	145	126	•	•	•	•	•	
	180	184	184	156	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	179	164	•	•	•	•	•	
 45° skos	138	139	139	103	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	112	114	•	•	•	•	•	
	165	169	169	121	125	•	•	•	•	•	
	180	184	184	133	140	•	•	•	•	•	
	205	209	209	151	169	•	•	•	•	•	
 90° prosta	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	
 okrągła	138	141	123	78	148	•	•	•	•	•	
	150	152	133	84	160	•	•	•	•	•	
	165	169	146	92	176	•	•	•	•	•	
	180	183	158	99	191	•	•	•	•	•	
	205	210	183	113	219	•	•	•	•	•	
Skrzynka podtynkowa											
 20° ukośnie	125	127	127	111	85	•	•	•	•	•	
	138	139	139	120	99	•	•	•	•	•	
	150	153	153	132	112	•	•	•	•	•	
	165	168	168	148	129	•	•	•	•	•	
	180	184	184	159	144	•	•	•	•	•	
	205	210	210	171	164	•	•	•	•	•	
 90° prosta	138	139	139	139	90				•	•	
	150	153	153	153	103				•	•	
	165	168	168	168	127				•	•	
	180	184	184	184	139				•	•	
	205	209	209	209	168				•	•	

* Kolory te nie odpowiadają kolorystyce RAL.

Zintegrowana moskitiera dostępna we wszystkich rozmiarach skrzynek od 138 do 205.

Rodzaje montażu

Warianty	
	
Lewoskrętna montaż w ościeży	
	
Lewoskrętna montaż na elewacji	
	
Lewoskrętna Montaż podtynkowy	
	
Prawoskrętna montaż w ościeży	

ALUKON RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW

DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW Z ALUMINIUM POWLEKANEGO
PROSZKOWO

Kolekcja kolorów ALUKON RAL

połysk, mat i lakier strukturalny

Wszystkie pozostałe kolory RAL, a także osłony formowane metodą walcowania, elementy prefabrykowane z walcowanymi skrzynkami w kolorze RAL, wszystkie wyciskane profile rolet i gotowe pancerze nie są objęte tą ofertą specjalną. Ceny i opłaty dodatkowe można znaleźć w naszym katalogu lub w naszym cenniku części.

ALUKON Kolory standardowe

szczegółowe dane w
naszych cennikach

Kolekcja kolorów ALUKON RAL






połysk, mat i lakier strukturalny

RAL klasyczne kolory K7

z połyskiem

Kolory specjalne i kolory specyficzne dla producenta

w zależności od dostępności

				
RAL 1015 kość słoniowa	RAL 3004* purpurowy	RAL 3005 winna czerwień	RAL 5011 stalowo niebieski	RAL 6005* zieleń mchu
				
RAL 6009 zieleń jodłowa	RAL 7001 srebrno szary	RAL 7004* signal szary	RAL 7012* bazaltowo szary	RAL 7015 szary tupek
				
RAL 7016* antracytowo szary	RAL 7021 czarno szary	RAL 7022 umbra szary	RAL 7035* światlisto szary	RAL 7037 szary pył
				
RAL 7038 szary agat	RAL 7039 kwarcowo szary	RAL 8001* ochrowy brąz	RAL 8003* gliniany brąz	RAL 8007 jeleni brąz
				
RAL 8017* czekoladowy brąz	RAL 8019* szary brąz	RAL 8022 czarny brąz	RAL 9001 kremowo biały	RAL 9005 głęboka czerń
				
RAL 9006 białe aluminium	RAL 9007 szare aluminium	RAL 9010 czysta biel	RAL 9016 biały 9016	
				
6768* brązowy mat i lakier strukturalny	DB 703 lodowa stal mat i lakier strukturalny			

* W przypadku powierzchni matowej powłoka wysoce odporna na warunki atmosferyczne

Jakość powierzchni

Wszystkie powierzchnie aluminiowe są trwałe, łatwe do czyszczenia i charakteryzują się dobrą odpornością na światło i warunki atmosferyczne. Wszystkie produkty są lakierowane w nowoczesnym zakładzie lakierniczym ALUKON z zastosowaniem wybranych kolorów i rodzajów powierzchni – Made in Germany.

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA, ROLETY, OCHRONA PRZECIW OWADOM I BRAMY ALUKON

PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI „MADE IN GERMANY”

ALUKON to wiodący niemiecki producent rolet oraz produktów przeciwsłonecznych i produktów związanych z ochroną przeciwko owadom. Produkcję prowadzimy w dwóch zakładach - w Konradsreuth w Górnej Frankonii oraz w Haigerloch w Szwabii.

Produkty ALUKON są projektowane przez zaangażowany zespół. Nasze innowacyjne produkty są wykonane z wysokiej jakości trwałych materiałów. Są to wyroby „szyte na miarę”, niezależnie od tego, czy wykonujesz remont, czy budujesz nowy obiekt.

Spośród naszych różnorodnych produktów i kolorów, a także z wielu dostępnych elementów wyposażenia dodatkowego można wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Oferujemy Państwu indywidualne rozwiązania od jednego producenta.

Dzięki rozwiązaniom firmy ALUKON można zadbać o prywatność oraz dostosować klimat wewnątrz oraz światło do indywidualnych potrzeb.

**Więcej produktów i nowości pod adresem
WWW.ALUKON.COM**

ALUKON KG KONRADSREUTH | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com
HAIGERLOCH | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż.
Wszystko od jednego producenta.**

ALUKON
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz