

KLANTENINFO 03/2020

Geachte mevrouw, Geachte Mijnheer,

Hieronder vindt u het gebruikelijke korte overzicht van innovaties, wijzigingen en productverbeteringen in het ALUKON-productgamma:

ARTIKELCONVERSIES / UITBREIDINGEN

BORSTELINLAGEN

Per 1 mei 2021 schakelt Alukon over **van grijs op zwarte** borstelinlagen. Het betreft de volgende artikelen: :

Art.-Nr.	Omschrijving
119040000	dikke borstel
119030000	dunne borstel
119050000	stabiele borstel
119090000	Afdichtborstel
300135500	borstel 4 mm
300135600	borstel 8 mm
300135700	borstel 12,5 mm
319150700	borstel 20 mm
209110000	borstel adichting voor SLDB
209160000	borstelafdichting voor SLKU-N

DRAAISTANGEN

We hebben onze voorraad draaistangen met de volgende lengtes uitgebreid:

- **wit** 100 cm, 110 cm und 200 cm
- **naturel** 110 cm, 120 cm, 130 cm und 200 cm

BAND VOOR BANDBEDIENING

Vanaf 01.03.2021 wordt ons **witte band** vervangen voor een **nieuwe variant met meer grip**. Het nieuwe band kan **op rollen van 500 m** worden besteld maar ook als **stuksartikel op een lengte van 5 m of 8 m**. Neem even contact op met onze verkoop binnendienst als u een monster van ons nieuwe band wil ontvangen.

Het bruine band wordt uit het assortiment genomen.

VERANDERINGEN BIJ DE OPZETKASTEN

AK-FLEX - KASTLENGTE

Achtereenvolgens worden onze geschuimde kasten naar een **standaardlengte van 150 cm** veranderd. De eerste stap betreft devolgende artikelen:

Art.-Nr.	Omschrijving
760103000	AK-F L-Kap geschuimd, grijs.
760326510	AK-F Binnenkap 265 geschuimd, grijs
760336510	AK-F Binnenkap 365 geschuimd, grijs

In de loop van het jaar worden ook de volgende artikelen naar een **standaardlengte van 150 cm** veranderd.

Art.-Nr.	Omschrijving
760330510	AK-F Binnenkap 305 geschuimd, grijs
760101010	AK-F Opdikking boven geschuimd, grijs
760501000	AK-F Opdikking binnen 10mm geschuimd, grijs
760502000	AK-F Opdikking binnen 20mm geschuimd, grijs
760503000	AK-F Opdikking binnen 30mm geschuimd, grijs
760102000	AK-R Bovendeel geschuimd, grijs
760301000	AK-R Binnendeel geschuimd, grijs

AK-MIRO PLUS – NIEUWE ALUMINIUM-GELEIDERS

Aanvang 2021 worden de Aluminium geleiders van ons opzetsysteem vervangen door een nieuw ontwikkelde Aluminium variant. De verbeteringen leiden tot de volgende **voordelen**:

- Revisie buiten/Raffstore nu ook met Aluminium geleiders mogelijk.
- Revisie buiten nu ook met mini-pantsers mogelijk.
- Revisie buieten met middengeleider mogelijk waardoor een smaller aanzicht ontstaat.
- Revisie binnen met een smallere Aluminium en PVC geleider.

VERANDERINGEN IN ROLDEUEREN-ASSORTIMENT

Met de verandering in het roldeuren-assortiment verdwijnen de **verstevigingshoeken 300 en 360 uit het programma**. Voor montage in de dag adviseren we om ons nieuwe verstevigingsprofiel toe te passen.

SOMFY MOTOREN-PROGRAMMA

AFSTANDBEDIENING

Bij onze complete rolluiken is vanaf **01.01.2021 de Somfy IO met afstandsbediening** onze nieuwe standaardaandrijving. De RTS-motoren blijven voorlopig op verzoek wel leverbaar. **IO-homecontrol® biedt de volgende voordelen:**

- Terugkoppeling van de gegeven commando's
- Compatibiliteit met alle Domotica producten van Somfy

ELEKTRONISCHE AANDRIJVING

Per direkt wordt standaard bij complete elektrische rolluiken de **Somfy Ilmo.2** motor toegepast. De Ilmo.2 ontlast het systeem in de bovenste eindafstelling. Het pantser rolt afhankelijk van de oproldiameter tussen de 3 en 15 mm de kast uit, daardoor wordt het pantser compleet ontlast waardoor het materiaal minder slijtage zal vertonen. Houdt hiermee rekening met inmeten wanneer er onder het rolluik bijvoorbeeld hordeuren naar buiten moeten kunnen draaien.

OPSCHONEN VAN HET PRODUCTASSORTIMENT

- Vanwege een zeer geringe vraag is de **horren-opname 15 x 15** met Art.-Nr.: 316020100 uit het programma genomen.
- De **Aluminium hoek 12 x 53 x 1,5 mm** wordt alleen nog in blank materiaal op voorraad gehouden.
- Zoals reeds in juni 2020 aangekondigd, wordt de insectenblocker naa uitverkoop vervangen door een zelfklevende borstel. Op dit moment is alleen de 135 cm lange Insektenblocker nog verkrijgbaar. Na de aanpassing is alleen nog de voorspantabel zonder Insektenblocker van toepassing.

Verdere technische informatie kunt u op onze dealerpagina op de Homepage vinden. Voor uw inlogcode of andere informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen ALUKON.

Met vriendelijke groeten,

Uw ALUKON Team

ALUKON KG

Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth
Telefon: +49 9292 950-0
Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com