

KLANTENINFO 02/2019

Geachte dames en heren,

Zoals u van ons gewent bent geven we u bij deze weer een kort overzicht van een aantal nieuwigheden, veranderingen en verbeteringen bij ALUKON.

ROLLUIKLAMELLEN

MY 442 quartzgrijs wordt vanwege stijgende omzetvolumes toegevoegd aan ons standaard assortiment. Grote voordeel voor u is dat deze dus ook tegen de prijs voor standaardkleuren wordt aangeboden.

M 317 RVS-look is niet meer leverbaar, aangezien de vraag naar deze kleur nihil is.

VOORSPRONGGELEIDERS EN TOEBEHOREN

NIEUWE VOORSPRONGGELEIDERS

Sinds 1 juni dit jaar hebben we in ons leverprogramma 2 nieuwe voorspronggeleiders **A 3-10-CR** Art.-Nr. 103100ff en **DF A 3-10-CR** Art.-Nr. 1203100ff. Deze vind u terug in hoofdstuk 5 van ons nieuwe systeemcomponenten boek

NIEUWE UITVULPROFIELEN

Naast het reeds verkrijgbaren uitvulprofiel van 20 mm zijn er nu 2 nieuwe uitvulprofielen leverbaar in **10 mm** (Art.-Nr. 1150100ff) en **40 mm** (Art.-Nr. 1150400ff). Met deze profielen is het mogelijk een uitvulling van 10 tot 100 mm te realiseren in stappen van 10 mm.

ALUMINIUM HOEKPROFIELEN

Ook op het gebied van hoekprofielen hebben we ons assortiment verder uitgebreid. Met een materiaaldikte van 2mm kunnen we de volgende hoekprofielen uit voorraad leveren:

10 x 15 mm (Art.-Nr. 1901400ff)	50 x 25 mm (Art.-Nr. 1901030ff)
15 x 25 mm (Art.-Nr. 1901600ff)	60 x 20 mm (Art.-Nr. 1901040ff)
20 x 25 mm (Art.-Nr. 1901500ff)	70 x 20 mm (Art.-Nr. 1901200ff)
30 x 20 mm (Art.-Nr. 1901000ff)	80 x 20 mm (Art.-Nr. 1901050ff)
40 x 15 mm (Art.-Nr. 1901301ff)	100 x 20 mm (Art.-Nr. 1901060ff)

Hoekprofiel **40 x 20 mm** (Art.-Nr. 1901300ff) wordt vanwege te lage omloopsnelheid uitverkocht en zal daarna niet meer leverbaar zijn.

GEËXTRUDEERDE KASTEN

RR-KAPPEN ZONDER LEKNEUS

Vanaf **01.08.2019** worden onze complete producten uitgevoerd met de nieuwe RR-kap zonder lekneus. Als u onderdelen besteld bij ons heeft u tot eind oktober de keus tussen het oude en nieuwe profiel. Per **01.11.2019** wordt alleen nog de nieuwe RR-kap zonder lekneus geleverd. De kap is leverbaar onder Art.-Nr. 01...31ff (... = Kastgrootte, ff = Kleurnummer).

NIEUWE KAP VB 90° VOOR 150er KAST

Sinds 01.06.2019 zijn de vierkante extrusie kasten ook in kastgrootte 150 verkrijgbaar.

De VB 90° 150 voorkap is nieuwe in het programma en wordt in Brut materiaal op voorraad gehouden. Uiteraard leveren we de kap op bestelling in iedere gewenste RAL-kleur.

Om het productprogramma compleet te maken is ook een passende verstevigingshoek verkrijgbaar. Beide artikelen zijn te verkrijgen onder de volgende artikelnummers:

- 0115020ff VB 90° 150
- 190293500 verstevigingshoek voor VB-90° strangg., Gr. 150

PROJECTMONTAGEBEUGELS KAST ZIPTEX

Per direct kan onze ALUKON ZipTex met projectmontagebeugels besteld worden.

Voor de toepassing adviseren we de volgende verdeling:

- 2 Stuks bij 0 m – 3 m screenbreedte
- 3 Stuks bij 3 m – 4 m screenbreedte
- 4 Stuks bij 4 m – 6 m screenbreedte

De projectmontagebeugels zijn tevens als losse onderdelen verkrijgbaar onder de volgende artikelnummers:

190290300 Projectmontagebeugel hoek

190290400 Projectmontagebeugel grondplaat

ASVERBINDERS IN NIEUWE UITVOERING

Vanaf **01.08.2019** gaat Alukon met een nieuwe uitvoering van de asverbinders werken die een stabielere verbinding van het rolluikpantser aan de as garanderen dan het oude model. Het nieuw model is per direct leverbaar , het oude model nog tot september.

De 3-delige asverbinders zijn onder andere voorzien van een nieuw verbindingsprofiel dat demontage van het pantser eenvoudiger maakt. Prijstechnisch verandert er niets. De artikelen zijn bestelbaar met de volgende artikelnummers:

Omschrijving	Art.-Nr. nieuw	Art.-Nr. oud
Asverbinder SecuFix tot kastgrootte 150	249221201	249221200
Asverbinder SecuFix kastgrootte 165 - 180	249221301	249221300
Asverbinder SecuFix kastgrootte 205 - 255	249221401	249221400

PLAFOND ROLDEUR – NIEUW MODEL

Sinds mei leveren we onze plafond roldeur met een vernieuwd afdichtingsrubber met betere afdichting. De stabiele hoekverbinders zijn voortaan gemaakt van Kunststof. De bevestigingssteunen zijn zowel geschikt voor wand als plafondbevestiging en zijn eenvoudig op maat te maken. Zichtvensters en beluchtingsopeningen worden voortaan op een standaardmaat van 6 cm aangebracht.

Alle genoemde veranderingen van voor 1 juni zijn reeds in de Systemcomponenten catalogus en de nieuwe productprijzlijsten terug te vinden. Overige wijzigingen kunt u terug vinden op onze website onder het dealer-login gedeelte.

Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met Natasja Färber-van Gaalen of Hans Becks voor verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Team Export ALUKON

ALUKON KG

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 9292 950-0

Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com