

INFORMACJA HANDLOWA NR. 01/2021

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy krótki przegląd innowacji na 2021 r., a także nadchodzących zmian i ulepszeń produktów w programie systemowym ALUKON:

NOWOŚCI ALUKON 2021

SKRZYŃKA NAKŁADANA AK-FLEX.2

Nowy AK-FLEX.2 ma sprawdzoną koncepcję statyki cechującą się wysoką stabilnością i może być stosowany do elementów o szerokości do 500 cm. Występuje z roletami mini / maxi, żaluzjami fasadowymi, oraz przestonami ZipTex, a także jako zastosowanie w przypadku ścian klinkierowych. Opcjonalnie może być wyposażony w zintegrowaną moskitierę lub barierkę szklaną chroniącą przed upadkiem z wysokości. Skrzynka może być łatwo i bezpiecznie zakliknięta na oknie i jest dostępna z prowadnicami wykonanymi z PVC lub aluminium, które są odporne na działanie czynników atmosferycznych.

LAMELA ŚWIATŁOWODOWA ALUKON LS 80

Nowa lamela światłowodowa zapewnia doskonały napływ światła dziennego do pomieszczenia bez jednoczesnego oślepiania. Występuje ona w żaluzjach fasadowych RAFF-E oraz w skrzynce rolet zewnętrznych a także w żaluzjach nakładanych (w dziesięciu modnych kolorach). Pozycja lamel w ustawieniu 20 ° zapewnia brak odbicia światła do pomieszczenia. Aby zapewnić optymalne zamykanie i redukcję hałasu, w dolnej krawędzi lameli znajduje się specjalne wywinicie. Pionowe prowadzenia tekstylne przepuszczają tylko niewielką ilość światła po zamknięciu, a nypłe prowadzące w kształcie śmigła zapewniają najlepsze właściwości układania pakietu lamel w skrzynce.

Szczegółowe informacje o tych produktach znajdują Państwo pod adresem internetowym WWW.ALUKON-EXPO.COM oraz w dwóch załączonych ulotkach.

ROZSZERZENIE PROGRAMU

TYLNA IZOLACJA DLA SKRZYNEK ZEWNĘTRZNYCH

Poszerzamy naszą ofertę o izolację tylną dla skrzynek rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych, oraz ZipTex. Od 1 kwietnia 2021 r. wymienione skrzynki będą dostępne z izolacją z tyłu w następujących grubościach 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 100 mm.

W tym kontekście dołączyliśmy do naszego programu nową płytę izolującą z gipsu. Oprócz dotychczasowych 6 i 15 mm, nasze skrzynki podtynkowe można teraz wyposażyć w płytę izolacyjną o grubości 10 mm. W obszarze towarów magazynowych nasze panele izolacyjne XPS można zamówić w następujący sposób:

Art.-Nr.	Nazwa
190720300	Docieplenie XPS do rolet podtynkowych, 2000 x 500 x 6 mm
190700210	Docieplenie samoprzylepne Quick-Tape XPS, 3000 x 500 x 10 mm *NOWOŚĆ*
190700200	Docieplenie samoprzylepne Quick-Tape XPS-SL, 2000 x 500 x 19 mm
190720400	Docieplenie XPS do rolet podtynkowych, 2000 x 500 x 15 mm
190700240	Docieplenie samoprzylepne, 3000 x 500 x 40 mm *NOWOŚĆ*

DALSZE ZMIANY W OBSZARZE BRAM ROLOWANYCH

GOTOWE PANCERZE T77 / M 521

Po zeszłorocznej zmianie na nową generację bram ALUKON 2.0, od 1 kwietnia 2021 r. gotowy pancerz bramowy T 77 będzie standardowo dostarczany z czarną listwą zamykającą przy bramach o szerokości do 520 cm lub z aluminiową listwą końcową SL RT-520 dla bram o szerokości powyżej 520 cm.

Warianty te mogą Państwo nabyć również z wyłącznikiem opto-elektrycznym listwy końcowej.

Dotychczasowa wersja listwy końcowej SL RT nie jest już dostępna w prefabrykowanym obszarze produktów (gotowych panczerzy), ale nadal można ją zamówić w wersji przyciętej na wymiar z wstępnie zamontowanym wyłącznikiem opto-elektrycznym. Należy pamiętać, że części nowego systemu bramowego 2.0 nie są kompatybilne z częściami poprzedniej wersji systemowej.

Informujemy także, że nadal są dostępne w sprzedaży elementy systemowe poprzedniej wersji bram ALUKON.

NAPĘDY SOLARNE SOMFY

W PRODUKTACH GOTOWYCH

W ofercie ALUKON od dnia dzisiejszego dostępne są w obszarze produktów gotowych elementy z napędami solarnymi wyposażonymi w pilot jednokanałowy. Rozwiązanie to zwiększa łatwość montażu na placu budowy i jednocześnie zapobiega uszkodzeniom spowodowanym późniejszym podłączeniem akumulatora do silnika.

ZMIANY PROGRAMOWE

OBSZAR PANCERZY GOTOWYCH

Od 1 kwietnia 2021 r. wycofujemy gotowe pancerze M 328-N z naszej oferty. Alternatywę w tym przypadku stanowi gotowy pancerz M 317, który jest w tej samej cenie. Oba profile posiadają ten sam kolor i osiągają te same wartości pod względem nawoju. Jedynym wyjątkiem jest kolor jamaicabrown (brąz jamajski), który nadal pozostaje w ofercie jako gotowy pancerz w profilu M 328-N co jest efektem braku dostępności tego koloru w ofercie pancerzy gotowych M 317.

Dalsze informacje techniczne znajdą Państwo na stronie głównej ALUKON w zakładce dla dilerów. W przypadku konieczności dostania dodatkowych informacji w postaci broszur, cenników lub dokumentów projektowych prosimy o zgłoszenie się do odpowiedniej osoby kontaktowej ALUKON.

Z poważaniem

Państwa Zespół ALUKON

ALUKON KG

Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth
Telefon: +49 9292 950-0
Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com